

CATÁLOGO
**MOBILIARIO
GMP**



Contenido



**FREGADEROS
Y ZONA DE LAVADO**

p. **4**



GRIFERÍAS

p. **16**



**MESAS DE TRABAJO
Y BAÑOS MARÍA**

p. **22**



**MÓDULOS Y ENCIMERAS
PARA COMPOSICIONES**

p. **42**



ARMARIOS

p. **56**



ESTANTERÍAS

p. **60**



CARROS DE TRANSPORTE

p. **84**

FREGADEROS GAMA 500 SEMI-PROFESIONAL

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Cubeta 340 mm x 365 mm x 150 mm.

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA [pág. 16](#)

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- [Se suministra desmontado.](#)

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- [Se suministra montado.](#)
- [Opción de cierre en puertas OPC00001](#)

MEDIDAS CUBETA



Medidas totales (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
800 x 500	• T085331D	• FSD50080	• FSD15080	• FBPD5080 PC
	• T085331I	• FSI50080	• FSI15080	• FBPI5080 PC
1000 x 500	• T105331D	• FSD50100	• FSD15100	• FBPD5100 PC
	• T105331I	• FSI50100	• FSI15100	• FBPI5100 PC
1200 x 500	• T125332D	• FSD50120	• FSD15120	• FBPD5120 PC
	• T125332I	• FSI50120	• FSI15120	• FBPI5120 PC
1350 x 500	• T135332D	• FSD50135	• FSD15135	• FBPD5135 PC
	• T135332I	• FSI50135	• FSI15135	• FBPI5135 PC



FREGADERO CON BASTIDOR, PUERTAS Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Puertas batientes.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- [Se suministra montado.](#)
- [Opción de cierre en puertas OPC00001](#)



Medida totales (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	Puertas
1000 x 500	• FBPLD510	1
	• FBPLI510	1
1350 x 500	• FBPLD513	2
	• FBPLI513	2

- Compatibles con lavavajillas

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

ACCESORIOS

PEANA PARA LAVAVAJILLAS


- Fabricada en acero inoxidable.
- [Estructura completamente soldada.](#)



Medidas totales (mm)	Código
510 x 510 x 120	• FP000500

CARTELAS PARA FREGADEROS GAMA 500

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha)
- Espesor de 1,5 mm..



Código
• FBCA0001

FREGADEROS GAMA 550

FREGADERO


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA [pág. 16](#)



BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante
1000 x 550		400 x 400 x 200	• L105541D	• FBD05100	• FBDE5100
		400 x 400 x 200	• L105541I	• FBI05100	• FBIE5100
1200 x 550		400 x 400 x 200	• L125541D	• FBD05120	• FBDE5120
		400 x 400 x 200	• L125541I	• FBI05120	• FBIE5120
1400 x 550		400 x 400 x 200	• L145544D	• FBD05140	• FBDE5140
		400 x 400 x 200	• L145544I	• FBI05140	• FBIE5140
		400 x 400 x 200	• L145542D	• FBD05142	• FBDE5142
		400 x 400 x 200	• L145542I	• FBI05142	• FBIE5142

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	
1000 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5510	Puertas Correderas
		400 x 400 x 200	• FBPI5510	Puertas Correderas
1200 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5512	Puertas Correderas
		400 x 400 x 200	• FBPI5512	Puertas Correderas
1400 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5514	Puertas Correderas
		400 x 400 x 200	• FBPI5514	Puertas Correderas

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas estándar bajo los escurridores.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
1200 x 550		400 x 400 x 200	• FBD0L512	• FBDEL512	• FBPDL512 PB
		400 x 400 x 200	• FBI0L512	• FBIEL512	• FBPI L512 PB
1400 x 550		400 x 400 x 200	• FBD0L514	• FBDEL514	• FBPD L514 PB
		400 x 400 x 200	• FBI0L514	• FBIEL514	• FBPI L514 PB

• **PB** - Puertas Batientes

FREGADEROS GAMA 600


FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA [pág. 16](#)

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante
600 x 600		• L0665410	• FB006060	• FB0E6060
700 x 600		• L0765510	• FB006070	• FB0E6070
1000 x 600		• L106441D	• FBD06100	• FBDE6100
		• L106441I	• FBI06100	• FBIE6100
		• L1064420	• FB206100	• FB2E6100
1200 x 600		• L126541D	• FBD06120	• FBDE6120
		• L126541I	• FBI06120	• FBIE6120
		• L1265420	• FB206120	• FB2E6120
1300 x 600		• L136551D	• FBD06130	• FBDE6130
		• L136551I	• FBI06130	• FBIE6130
		• L1365520	• FB206130	• FB2E6130
1400 x 600		• L146442D	• FBD06142	• FBDE6142
		• L146442I	• FBI06142	• FBIE6142
		• L146541D	• FBD06140	• FBDE6140
		• L146541I	• FBI06140	• FBIE6140
1600 x 600		• L166542D	• FBD06160	• FBDE6160
		• L166542I	• FBI06160	• FBIE6160
1800 x 600		• L186542D	• FBD06180	• FBDE6180
		• L186542I	• FBI06180	• FBIE6180
2000 x 600		• L2065420	• FB006200	• FB0E6200

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	
600 x 600		• FBP06060	Puertas Batientes
1000 x 600		• FBPD6100	Puertas Correderas
		• FBPI6100	Puertas Correderas
		• FBP06100	Puertas Correderas
1200 x 600		• FBPD6120	Puertas Correderas
		• FBPI6120	Puertas Correderas
		• FBP06120	Puertas Correderas
1400 x 600		• FBPD2614	Puertas Correderas
		• FBPI2614	Puertas Correderas
		• FBPD6140	Puertas Correderas
1600 x 600		• FBPI6140	Puertas Correderas
		• FBPD6160	Puertas Correderas
1800 x 600		• FBPI6160	Puertas Correderas
		• FBPD6180	Puertas Correderas
2000 x 600		• FBPI6180	Puertas Correderas
		• FBP06200	Puertas Correderas

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
- **Op. de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
1200 x 600		• FBDL0612	• FBDLE612	• FBPDL612 PB
		• FBIL0612	• FBILE612	• FBPIL612 PB
1400 x 600		• FBDL0614	• FBDLE614	• FBPDL614 PB
		• FBIL0614	• FBILE614	• FBPIL614 PB
1800 x 600		• FBDL0618	• FBDLE618	• FBPDL618 PC
		• FBIL0618	• FBILE618	• FBPIL618 PC

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

FREGADEROS GAMA 700

FREGADERO


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA [pág. 16](#)

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800



Medida totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante
700 x 700	500 x 500 x 300	• L0775510	• FB007070	• FB0E7070
800 x 700	600 x 500 x 300	• L0876510	• FB007080	• FB0E7080
1000 x 700	500 x 500 x 300	• L107551D	• FBD07100	• FBDE7100
	500 x 500 x 300	• L107551I	• FBI07100	• FBIE7100
1000 x 700	400 x 500 x 250	• L1074520	• FB207100	• FB2E7100
	500 x 500 x 300	• L127551D	• FBD07120	• FBDE7120
1200 x 700	500 x 500 x 300	• L127551I	• FBI07120	• FBIE7120
	500 x 500 x 300	• L1275520	• FB207120	• FB2E7120
1300 x 700	600 x 500 x 300	• L137551D	• FBD07130	• FBDE7130
	600 x 500 x 300	• L137551I	• FBI07130	• FBIE7130
1400 x 700	600 x 500 x 300	• L147651D	• FBD07140	• FBDE7140
	600 x 500 x 300	• L147651I	• FBI07140	• FBIE7140
1400 x 700	600 x 500 x 300	• L1476520	• FB207140	• FB2E7140
1600 x 700	500 x 500 x 300	• L167552D	• FBD07160	• FBDE7160
	500 x 500 x 300	• L167552I	• FBI07160	• FBIE7160
1800 x 700	500 x 500 x 300	• L187552D	• FBD07180	• FBDE7180
	500 x 500 x 300	• L187552I	• FBI07180	• FBIE7180
1800 x 700	500 x 500 x 300	• L1875530	• FB307180	• FB3E7180
2000 x 700	600 x 500 x 300	• L217652D	• FBD07200	• FBDE7200
	600 x 500 x 300	• L217652I	• FBI07200	• FBIE7200
2200 x 700	600 x 500 x 300	• L2576522	• FBD07220	• FBDE7220

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	
700 x 700	500 x 500 x 300	• FBP07070	Puertas Batientes
1000 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7100	Puertas Correderas
	500 x 500 x 300	• FBPI7100	Puertas Correderas
1000 x 700	400 x 500 x 250	• FBP27100	Puertas Correderas
	500 x 500 x 300	• FBPD7120	Puertas Correderas
1200 x 700	500 x 500 x 300	• FBPI7120	Puertas Correderas
	500 x 500 x 300	• FBP27120	Puertas Correderas
1300 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7130	Puertas Correderas
	600 x 500 x 300	• FBPI7130	Puertas Correderas
1400 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7140	Puertas Correderas
	600 x 500 x 300	• FBPI7140	Puertas Correderas
1600 x 700	600 x 500 x 300	• FBP27140	Puertas Correderas
	500 x 500 x 300	• FBPD7160	Puertas Correderas
1800 x 700	500 x 500 x 300	• FBPI7160	Puertas Correderas
	500 x 500 x 300	• FBPD7180	Puertas Correderas
1800 x 700	500 x 500 x 300	• FBPI7180	Puertas Correderas
	500 x 500 x 300	• FBP37180	Puertas Correderas
2000 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7200	Puertas Correderas
	600 x 500 x 300	• FBPI7200	Puertas Correderas

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y con estante	Fregadero con bastidor y puertas
1200 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7120	• FBPD7120	• FBPD7120 PB
	500 x 500 x 300	• FBPI7120	• FBPI7120	• FBPI7120 PB
1400 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7140	• FBPD7140	• FBPD7140 PB
	600 x 500 x 300	• FBPI7140	• FBPI7140	• FBPI7140 PB
1800 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7180	• FBPD7180	• FBPD7180 PC
	500 x 500 x 300	• FBPI7180	• FBPI7180	• FBPI7180 PC

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

FREGADEROS GAMA 700 GRAN CAPACIDAD

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

BASTIDOR


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



MEDIDAS CUBETA



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
1000 x 700	860 x 500 x 380	• L1078650	• FBG00710	• FBG0E710	• FBPG7100
1200 x 700	1060 x 500 x 380	• L1271050	• FBG00712	• FBG0E712	• FBPG7120
1400 x 700	1200 x 500 x 380	• L1471250	• FBG00714	• FBG0E714	• FBPG7140
1600 x 700	860 x 500 x 380	• L167851D	• FBGD0716	• FBGDE716	• FBPG716D
	860 x 500 x 380	• L167851I	• FBGI0716	• FBGIE716	• FBPG716I
1800 x 700	1160 x 500 x 380	• L187151D	• FBGD0718	• FBGDE718	• FBPG718D
	1160 x 500 x 380	• L187151I	• FBGI0718	• FBGIE718	• FBPG718I
	500 x 500 x 300	• L1875530	• FBG30718	• FBG3E718	• FBPG7183
	800 x 500 x 380	• L1878520	• FBG20718	• FBG2E718	• FBPG7182
2000 x 700	1160 x 500 x 380	• L207151D	• FBGD0720	• FBGDE720	• FBPG720D
	1160 x 500 x 380	• L207151I	• FBGI0720	• FBGIE720	• FBPG720I

FREGADEROS CON CUBETA Y ARO DESBARAZADO

FREGADERO


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.

PRODUCTOS RELACIONADOS


GRIFERÍA [pág. 16](#)



MEDIDAS FREGADERO 1400 MM



MEDIDAS FREGADERO 1800 MM



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas
1400 x 600	500 x 400 x 300	• LFAD146D	• FBAD0614	–
	500 x 400 x 300	• LFAD146I	• FBAD0614	–
1800 x 600	500 x 400 x 250	• LFAD186D	• FBAD0618	• FBADL618
	500 x 400 x 250	• LFAD186I	• FBAD0618	• FBAIL618

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas
1400 x 700	500 x 500 x 300	• LFAD147D	• FBAD0714	–
	500 x 500 x 300	• LFAD147I	• FBAD0714	–
1800 x 700	500 x 500 x 250	• LFAD187D	• FBAD0718	• FBADL718
	500 x 500 x 250	• LFAD187I	• FBAD0718	• FBAIL718

ACCESORIOS FREGADEROS

PETO LATERAL POSTIZO PARA FREGADEROS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.
- Se integra en cualquier fregadero Distform.



Modelo	Lateral	Código
Gama 550	Derecha	• CPE00011
	Izquierda	• CPE00012
Gama 600	Derecha	• CPE00001
	Izquierda	• CPE00002
Gama 700	Derecha	• CPE00003
	Izquierda	• CPE00004

SOPORTE PARA FREGADERO

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatibles con Gama 600/700 excepto fregaderos de gran capacidad y fregaderos de 600x600.



Modelo	Código
Soporte con pata	• F0020309
Soporte mural	• F0020310

AGUJERO PARA GRIFO

- Agujero de 33 mm de diámetro.
- En el bastidor con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.

ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR


Medidas (mm)	Gama 550	Gama 600	Gama 700
600	-	• FBE60060	-
700	-	• FBE60070	• FBE70070
800	-	-	• FBE70080
1000	• FBE55100	• FBE60100	• FBE70100
1200	• FBE55120	• FBE60120	• FBE70120
1300	-	• FBE60130	• FBE70130
1400	• FBE55140	• FBE60140	• FBE70140
1600	-	• FBE60160	• FBE70160
1800	-	• FBE60180	• FBE70180
2000	-	• FBE60200	• FBE70200
2200	-	-	• FBE70220

ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR CON ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

Medidas (mm)	Gama 550	Gama 600	Gama 700
1200	• FBEL5512	• FBEL6012	• FBEL7012
1400	• FBEL5514	• FBEL6014	• FBEL7014
1800	-	• FBEL6018	• FBEL7018

FONDO PERFORADO PARA FREGADERO


- El fondo perforado facilita la limpieza
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.



Medidas totales (mm)	Orificio	Código
500 x 400	Derecha	• R005400D
	Izquierda	• R005400I
500 x 500	Derecha	• R005500D
	Izquierda	• R005500I
600 x 500	Derecha	• R006500D
	Izquierda	• R006500I

PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie del fregadero.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo del fregadero en el pedido.**



Modelo	Código
4 patas	• F4PB0950


Modelo	Posición	Código
Derecha		• LAVA0001
Izquierda		• LAVA0002
Centrado		• LAVA0003
Entre cubetas		• LAVA0004

ZONA DE LAVADO



MESA DE PRELAVADO

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Peto posterior de 158 mm de altura.
- Grifo no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada.**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800



MEDIDAS MESA DE PRELAVADO



CUBETA IZQUIERDA

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	Con estante
700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC07I	• FPMEC07I
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC11I	• FPMEC11I
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC16I	• FPMEC16I
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC21I	• FPMEC21I

CUBETA DERECHA

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	Con estante
700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC07D	• FPMEC07D
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC11D	• FPMEC11D
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC16D	• FPMEC16D
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC21D	• FPMEC21D




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (•)


PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA **pág. 16**

Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos.


- Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.




Modelo	Código
Grifo ducha agua directa	• R0020203




Modelo	Código
Grifo ducha un agua	• R0020200




Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas con monomando	• R0020206




Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas con grifo	• R0020301




Modelo	Código
Grifo ducha un agua con grifo	• R0020300



Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas	• R0020201




Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas con monomando y grifo	• R0020302




Modelo	Código
Grifo ducha gerontológico y grifo	• R0020216

GRIFOS DE DUCHA

- Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos.**
- Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
 - Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
 - Accesorios necesarios para su fijación incluidos.




Modelo **Código**
Grifo ducha pared con grifo • R0020218



Modelo **Código**
Grifo ducha gerontológico a pared • R0020234



Modelo **Código**
Grifo ducha dos aguas altura 600 mm • R0020303




Modelo **Código**
Grifo ducha dos aguas con grifo gerontológico altura 600 mm • R0020306

GRIFOS INDUSTRIALES


- Grifos industriales de alta calidad y duraderos.**
- Fabricados en latón cromado de alta densidad.
 - Manetas ergonómicas que facilitan la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
 - Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
 - Accesorios necesarios para su fijación incluidos.




Modelo **Código**
Grifo caño bajo mando corto • R0020221




Modelo **Código**
Grifo caño bajo mando alto • R0020304




Modelo **Código**
Grifo caño alto monomando • R0020202




Modelo **Código**
Grifo dos aguas • R0020305




Modelo **Código**
Grifo caño alto rellenado • R0020238




Modelo **Código**
Grifo de codo gerontológico • R0020215




Modelo	Código
Grifo mezclador de pared dos aguas	• R0020222



Modelo	Código
Grifo mezclador monomando espiral	• R0020239



Modelo	Código
Grifo mezclador dos aguas con caño extraíble	• R0020223




Modelo	Código
Grifo columna un agua	• R0020219


GRIFERÍA GRIFOS ELECTRÓNICOS

Grifos con sensor electrónico que se activa para la apertura y cierre del caudal de agua al acercar o retirar las manos.

- Máxima comodidad de uso e higiene.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Modelos eléctricos a red o con pilas.




Modelo	Código
Grifo electrónico de caño alto a red	• R0020230



Modelo	Código
Grifo electrónico a red	• R0020214
Grifo electrónico con pilas	• R0020229

GRIFERÍA PULSADORES



Modelo	Código
Pulsador a pedal dos aguas, simple	• R0020226
Pulsador a pedal dos aguas, doble	• R0020324




- Agujero para grifo de 21mm de diámetro. Indicar al realizar el pedido.

Modelo	Código
Grifo giratorio caño alto	• R0020224



Modelo	Código
Pulsador a pedal dos aguas automezclador	• R0020308



Modelo	Código
Grifo rodilla dos aguas, temporizador y mezclador	• R0020227
Grifo rodilla un agua con temporizador	• R0020225

GRUPO EXTENSOR MANGUERA CON GRIFO

Grifo extensible diseñado para su uso intensivo en restauración, industria cárnica, pescaderías, colectividades, catering...

- Fabricado en acero inoxidable.
- Equipados con manguera para uso alimentario resistente a la temperatura. Manguera retráctil con sistema de bloqueo que permite mantener la longitud deseada sin esfuerzo.
- Instalación en pared.
- Presión máxima de trabajo: 5 bar.
- Caudal máximo a 4 bar: 13 l/min.

Longitud	Código
10 metros	• R0020232
15 metros	• R0020235
20 metros	• R0020236



MESAS DE TRABAJO GAMA 500



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)




MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON 2 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con estante	Mesa con 2 estantes
600 x 500 x 850	• FC050060	• FC150060	• FC250060
800 x 500 x 850	• FC050080	• FC150080	• FC250080
1000 x 500 x 850	• FC050100	• FC150100	• FC250100
1200 x 500 x 850	• FC050120	• FC150120	• FC250120
1400 x 500 x 850	• FC050140	• FC150140	• FC250140
1500 x 500 x 850	• FC050150	• FC150150	• FC250150
1600 x 500 x 850	• FC050160	• FC150160	• FC250160
1800 x 500 x 850	• FC050180	• FC150180	• FC250180
2000 x 500 x 850	• FC050200	• FC150200	• FC250200
2200 x 500 x 850	• FC050220	• FC150220	• FC250220
2400 x 500 x 850	• FC050240	• FC150240	• FC250240



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)




MESA MURAL


- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89



MEDIDAS
MESA MURAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA MURAL
CON 2 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 500 x 850	• FM050060	• FM150060	• FM250060	-
800 x 500 x 850	• FM050080	• FM150080	• FM250080	• FMP50080 PB
1000 x 500 x 850	• FM050100	• FM150100	• FM250100	• FMP50100 PC
1200 x 500 x 850	• FM050120	• FM150120	• FM250120	• FMP50120 PC
1400 x 500 x 850	• FM050140	• FM150140	• FM250140	• FMP50140 PC
1500 x 500 x 850	• FM050150	• FM150150	• FM250150	-
1600 x 500 x 850	• FM050160	• FM150160	• FM250160	• FMP50160 PC
1800 x 500 x 850	• FM050180	• FM150180	• FM250180	• FMP50180 PC
2000 x 500 x 850	• FM050200	• FM150200	• FM250200	• FMP50200 PC
2200 x 500 x 850	• FM050220	• FM150220	• FM250220	-
2400 x 500 x 850	• FM050240	• FM150240	• FM250240	-

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

MESAS DE TRABAJO GAMA 550




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)



MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Fácil montaje en 3 minutos.
- Los modelos con puertas se suministran montados.
- Posibilidad de envío montada:
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800
- Opción de cierre en puertas OPC00001



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON 2 ESTANTES



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 550 x 850	• FC055060	• FC155060	• FC255060	-
800 x 550 x 850	• FC055080	• FC155080	• FC255080	• FCP55080 PB
1000 x 550 x 850	• FC055100	• FC155100	• FC255100	• FCP55100 PC
1200 x 550 x 850	• FC055120	• FC155120	• FC255120	• FCP55120 PC
1400 x 550 x 850	• FC055140	• FC155140	• FC255140	• FCP55140 PC
1500 x 550 x 850	• FC055150	• FC155150	• FC255150	-
1600 x 550 x 850	• FC055160	• FC155160	• FC255160	• FCP55160 PC
1800 x 550 x 850	• FC055180	• FC155180	• FC255180	• FCP55180 PC
2000 x 550 x 850	• FC055200	• FC155200	• FC255200	• FCP55200 PC
2200 x 550 x 850	• FC055220	• FC155220	• FC255220	-
2400 x 550 x 850	• FC055240	• FC155240	• FC255240	-

• PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)




MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Fácil montaje en 3 minutos.
- Los modelos con puertas se suministran montados.
- Posibilidad de envío montada:
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800
- Opción de cierre en puertas OPC00001



MEDIDAS
MESA MURAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA MURAL
CON 2 ESTANTES



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 550 x 850	• FM055060	• FM155060	• FM255060	-
800 x 550 x 850	• FM055080	• FM155080	• FM255080	• FMP55080 PB
1000 x 550 x 850	• FM055100	• FM155100	• FM255100	• FMP55100 PC
1200 x 550 x 850	• FM055120	• FM155120	• FM255120	• FMP55120 PC
1400 x 550 x 850	• FM055140	• FM155140	• FM255140	• FMP55140 PC
1500 x 550 x 850	• FM055150	• FM155150	• FM255150	-
1600 x 550 x 850	• FM055160	• FM155160	• FM255160	• FMP55160 PC
1800 x 550 x 850	• FM055180	• FM155180	• FM255180	• FMP55180 PC
2000 x 550 x 850	• FM055200	• FM155200	• FM255200	• FMP55200 PC
2200 x 550 x 850	• FM055220	• FM155220	• FM255220	-
2400 x 550 x 850	• FM055240	• FM155240	• FM255240	-

• PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas

MESAS DE TRABAJO GAMA 600




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (•)




MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON 2 ESTANTES



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas	Mesa con puertas pasante
600 x 600 x 850	• FC060060	• FC160060	• FC260060	-	-
700 x 600 x 850	• FC060070	• FC160070	• FC260070	-	-
800 x 600 x 850	• FC060080	• FC160080	• FC260080	• FCP60080 PB	-
900 x 600 x 850	• FC060090	• FC160090	• FC260090	-	-
1000 x 600 x 850	• FC060100	• FC160100	• FC260100	• FCP60100 PC	• FCPP6100
1100 x 600 x 850	• FC060110	• FC160110	• FC260110	-	-
1200 x 600 x 850	• FC060120	• FC160120	• FC260120	• FCP60120 PC	• FCPP6120
1300 x 600 x 850	• FC060130	• FC160130	• FC260130	-	-
1400 x 600 x 850	• FC060140	• FC160140	• FC260140	• FCP60140 PC	• FCPP6140
1500 x 600 x 850	• FC060150	• FC160150	• FC260150	-	-
1600 x 600 x 850	• FC060160	• FC160160	• FC260160	• FCP60160 PC	• FCPP6160
1700 x 600 x 850	• FC060170	• FC160170	• FC260170	-	-
1800 x 600 x 850	• FC060180	• FC160180	• FC260180	• FCP60180 PC	• FCPP6180
1900 x 600 x 850	• FC060190	• FC160190	• FC260190	-	-
2000 x 600 x 850	• FC060200	• FC160200	• FC260200	• FCP60200 PC	• FCPP6200
2200 x 600 x 850	• FC060220	• FC160220	• FC260220	• FCP60220 PC	• FCPP6220
2400 x 600 x 850	• FC060240	• FC160240	• FC260240	• FCP60240 PC	• FCPP6240
2600 x 600 x 850	• FC060260	• FC160260	• FC260260	• FCP60260 PC	• FCPP6260
2800 x 600 x 850	• FC060280	• FC160280	• FC260280	• FCP60280 PC	• FCPP6280

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (•)



MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



MEDIDAS
MESA MURAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA MURAL
CON 2 ESTANTES



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 600 x 850	• FM061060	• FM161060	• FM260060	-
700 x 600 x 850	• FM061070	• FM161070	• FM260070	-
800 x 600 x 850	• FM060080	• FM160080	• FM260080	• FMP60080 PB
900 x 600 x 850	• FM060090	• FM160090	• FM260090	-
1000 x 600 x 850	• FM060100	• FM160100	• FM260100	• FMP60100 PC
1100 x 600 x 850	• FM060110	• FM160110	• FM260110	-
1200 x 600 x 850	• FM060120	• FM160120	• FM260120	• FMP60120 PC
1300 x 600 x 850	• FM060130	• FM160130	• FM260130	-
1400 x 600 x 850	• FM060140	• FM160140	• FM260140	• FMP60140 PC
1500 x 600 x 850	• FM060150	• FM160150	• FM260150	-
1600 x 600 x 850	• FM060160	• FM160160	• FM260160	• FMP60160 PC
1700 x 600 x 850	• FM060170	• FM160170	• FM260170	-
1800 x 600 x 850	• FM060180	• FM160180	• FM260180	• FMP60180 PC
1900 x 600 x 850	• FM060190	• FM160190	• FM260190	-
2000 x 600 x 850	• FM060200	• FM160200	• FM260200	• FMP60200 PC
2200 x 600 x 850	• FM060220	• FM160220	• FM260220	• FMP60220 PC
2400 x 600 x 850	• FM060240	• FM160240	• FM260240	• FMP60240 PC
2600 x 600 x 850	• FM060260	• FM160260	• FM260260	• FMP60260 PC
2800 x 600 x 850	• FM060280	• FM160280	• FM260280	• FMP60280 PC

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

MESAS DE TRABAJO GAMA 700




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)




MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Fácil montaje en 3 minutos.
- Los modelos con puertas se suministran montados.
- Posibilidad de envío montada:
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800
- Opción de cierre en puertas OPC00001



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON 2 ESTANTES

SISTEMA DE FIJACIÓN
DURBLOCK
MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas	Mesa con puertas pasante
600 x 700 x 850	• FC070060	• FC170060	• FC270060	-	-
700 x 700 x 850	• FC070070	• FC170070	• FC270070	-	-
800 x 700 x 850	• FC070080	• FC170080	• FC270080	• FCP70080 PB	-
900 x 700 x 850	• FC070090	• FC170090	• FC270090	-	-
1000 x 700 x 850	• FC070100	• FC170100	• FC270100	• FCP70100 PC	• FCPP7100
1100 x 700 x 850	• FC070110	• FC170110	• FC270110	-	-
1200 x 700 x 850	• FC070120	• FC170120	• FC270120	• FCP70120 PC	• FCPP7120
1300 x 700 x 850	• FC070130	• FC170130	• FC270130	-	-
1400 x 700 x 850	• FC070140	• FC170140	• FC270140	• FCP70140 PC	• FCPP7140
1500 x 700 x 850	• FC070150	• FC170150	• FC270150	-	-
1600 x 700 x 850	• FC070160	• FC170160	• FC270160	• FCP70160 PC	• FCPP7160
1700 x 700 x 850	• FC070170	• FC170170	• FC270170	-	-
1800 x 700 x 850	• FC070180	• FC170180	• FC270180	• FCP70180 PC	• FCPP7180
1900 x 700 x 850	• FC070190	• FC170190	• FC270190	-	-
2000 x 700 x 850	• FC070200	• FC170200	• FC270200	• FCP70200 PC	• FCPP7200
2200 x 700 x 850	• FC070220	• FC170220	• FC270220	• FCP70220 PC	• FCPP7220
2400 x 700 x 850	• FC070240	• FC170240	• FC270240	• FCP70240 PC	• FCPP7240
2600 x 700 x 850	• FC070260	• FC170260	• FC270260	• FCP70260 PC	• FCPP7260
2800 x 700 x 850	• FC070280	• FC170280	• FC270280	• FCP70280 PC	• FCPP7280

• PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)




MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Fácil montaje en 3 minutos.
- Los modelos con puertas se suministran montados.
- Posibilidad de envío montada:
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800
- Opción de cierre en puertas OPC00001



MEDIDAS
MESA MURAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA MURAL
CON 2 ESTANTES

SISTEMA DE FIJACIÓN
DURBLOCK
MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 700 x 850	• FM070060	• FM170060	• FM270060	-
700 x 700 x 850	• FM071070	• FM170070	• FM270070	-
800 x 700 x 850	• FM070080	• FM170080	• FM270080	• FMP70080 PB
900 x 700 x 850	• FM070090	• FM170090	• FM270090	-
1000 x 700 x 850	• FM070100	• FM170100	• FM270100	• FMP70100 PC
1100 x 700 x 850	• FM070110	• FM170110	• FM270110	-
1200 x 700 x 850	• FM070120	• FM170120	• FM270120	• FMP70120 PC
1300 x 700 x 850	• FM070130	• FM170130	• FM270130	-
1400 x 700 x 850	• FM070140	• FM170140	• FM270140	• FMP70140 PC
1500 x 700 x 850	• FM070150	• FM170150	• FM270150	-
1600 x 700 x 850	• FM070160	• FM170160	• FM270160	• FMP70160 PC
1700 x 700 x 850	• FM070170	• FM170170	• FM270170	-
1800 x 700 x 850	• FM070180	• FM170180	• FM270180	• FMP70180 PC
1900 x 700 x 850	• FM070190	• FM170190	• FM270190	-
2000 x 700 x 850	• FM070200	• FM170200	• FM270200	• FMP70200 PC
2200 x 700 x 850	• FM070220	• FM170220	• FM270220	• FMP70220 PC
2400 x 700 x 850	• FM070240	• FM170240	• FM270240	• FMP70240 PC
2600 x 700 x 850	• FM070260	• FM170260	• FM270260	• FMP70260 PC
2800 x 700 x 850	• FM070280	• FM170280	• FM270280	• FMP70280 PC

• PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas

MESAS DE TRABAJO GAMA 800




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)




MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON 2 ESTANTES



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas	Mesa con puertas pasante
600 x 800 x 850	• FC080060	• FC180060	• FC280060	-	-
700 x 800 x 850	• FC080070	• FC180070	• FC280070	-	-
800 x 800 x 850	• FC080080	• FC180080	• FC280080	• FCP80080 PB	-
900 x 800 x 850	• FC080090	• FC180090	• FC280090	-	-
1000 x 800 x 850	• FC080100	• FC180100	• FC280100	• FCP80100 PC	• FCPP8100
1100 x 800 x 850	• FC080110	• FC180110	• FC280110	-	-
1200 x 800 x 850	• FC080120	• FC180120	• FC280120	• FCP80120 PC	• FCPP8120
1300 x 800 x 850	• FC080130	• FC180130	• FC280130	-	-
1400 x 800 x 850	• FC080140	• FC180140	• FC280140	• FCP80140 PC	• FCPP8140
1500 x 800 x 850	• FC080150	• FC180150	• FC280150	-	-
1600 x 800 x 850	• FC080160	• FC180160	• FC280160	• FCP80160 PC	• FCPP8160
1700 x 800 x 850	• FC080170	• FC180170	• FC280170	-	-
1800 x 800 x 850	• FC080180	• FC180180	• FC280180	• FCP80180 PC	• FCPP8180
1900 x 800 x 850	• FC080190	• FC180190	• FC280190	-	-
2000 x 800 x 850	• FC080200	• FC180200	• FC280200	• FCP80200 PC	• FCPP8200
2200 x 800 x 850	• FC080220	• FC180220	• FC280220	• FCP80220 PC	• FCPP8220
2400 x 800 x 850	• FC080240	• FC180240	• FC280240	• FCP80240 PC	• FCPP8240
2600 x 800 x 850	• FC080260	• FC180260	• FC280260	• FCP80260 PC	• FCPP8260
2800 x 800 x 850	• FC080280	• FC180280	• FC280280	• FCP80280 PC	• FCPP8280

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)




MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



MEDIDAS
MESA MURAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA MURAL
CON 2 ESTANTES



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 800 x 850	• FM080060	• FM181060	• FM280060	-
700 x 800 x 850	• FM080070	• FM181070	• FM280070	-
800 x 800 x 850	• FM080080	• FM180080	• FM280080	• FMP80080 PB
900 x 800 x 850	• FM080090	• FM180090	• FM280090	-
1000 x 800 x 850	• FM080100	• FM180100	• FM280100	• FMP80100 PC
1100 x 800 x 850	• FM080110	• FM180110	• FM280110	-
1200 x 800 x 850	• FM080120	• FM180120	• FM280120	• FMP80120 PC
1300 x 800 x 850	• FM080130	• FM180130	• FM280130	-
1400 x 800 x 850	• FM080140	• FM180140	• FM280140	• FMP80140 PC
1500 x 800 x 850	• FM080150	• FM180150	• FM280150	-
1600 x 800 x 850	• FM080160	• FM180160	• FM280160	• FMP80160 PC
1700 x 800 x 850	• FM080170	• FM180170	• FM280170	-
1800 x 800 x 850	• FM080180	• FM180180	• FM280180	• FMP80180 PC
1900 x 800 x 850	• FM080190	• FM180190	• FM280190	-
2000 x 800 x 850	• FM080200	• FM180200	• FM280200	• FMP80200 PC
2200 x 800 x 850	• FM080220	• FM180220	• FM280220	• FMP80220 PC
2400 x 800 x 850	• FM080240	• FM180240	• FM280240	• FMP80240 PC
2600 x 800 x 850	• FM080260	• FM180260	• FM280260	• FMP80260 PC
2800 x 800 x 850	• FM080280	• FM180280	• FM280280	• FMP80280 PC

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

MESAS DE TRABAJO GAMA 900



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)



MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA CENTRAL
CON 2 ESTANTES



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas	Mesa con puertas pasante
600 x 900 x 850	• FC090060	• FC190060	• FC290060	-	-
700 x 900 x 850	• FC090070	• FC190070	• FC290070	-	-
800 x 900 x 850	• FC090080	• FC190080	• FC290080	• FCP90080 PB	-
900 x 900 x 850	• FC090090	• FC190090	• FC290090	-	-
1000 x 900 x 850	• FC090100	• FC190100	• FC290100	• FCP90100 PC	• FCPP9100
1100 x 900 x 850	• FC090110	• FC190110	• FC290110	-	-
1200 x 900 x 850	• FC090120	• FC190120	• FC290120	• FCP90120 PC	• FCPP9120
1300 x 900 x 850	• FC090130	• FC190130	• FC290130	-	-
1400 x 900 x 850	• FC090140	• FC190140	• FC290140	• FCP90140 PC	• FCPP9140
1500 x 900 x 850	• FC090150	• FC190150	• FC290150	-	-
1600 x 900 x 850	• FC090160	• FC190160	• FC290160	• FCP90160 PC	• FCPP9160
1700 x 900 x 850	• FC090170	• FC190170	• FC290170	-	-
1800 x 900 x 850	• FC090180	• FC190180	• FC290180	• FCP90180 PC	• FCPP9180
1900 x 900 x 850	• FC090190	• FC190190	• FC290190	-	-
2000 x 900 x 850	• FC090200	• FC190200	• FC290200	• FCP90200 PC	• FCPP9200
2200 x 900 x 850	• FC090220	• FC190220	• FC290220	• FCP90220 PC	• FCPP9220
2400 x 900 x 850	• FC090240	• FC190240	• FC290240	• FCP90240 PC	• FCPP9240
2600 x 900 x 850	• FC090260	• FC190260	• FC290260	• FCP90260 PC	• FCPP9260
2800 x 900 x 850	• FC090280	• FC190280	• FC290280	• FCP90280 PC	• FCPP9280

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)




MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



MEDIDAS
MESA MURAL
CON ESTANTE



MEDIDAS
MESA MURAL
CON 2 ESTANTES



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 900 x 850	• FM090060	• FM190060	• FM290060	-
700 x 900 x 850	• FM090070	• FM191070	• FM290070	-
800 x 900 x 850	• FM090080	• FM190080	• FM290080	• FMP90080 PB
900 x 900 x 850	• FM090090	• FM190090	• FM290090	-
1000 x 900 x 850	• FM090100	• FM190100	• FM290100	• FMP90100 PC
1100 x 900 x 850	• FM090110	• FM190110	• FM290110	-
1200 x 900 x 850	• FM090120	• FM190120	• FM290120	• FMP90120 PC
1300 x 900 x 850	• FM090130	• FM190130	• FM290130	-
1400 x 900 x 850	• FM090140	• FM190140	• FM290140	• FMP90140 PC
1500 x 900 x 850	• FM090150	• FM190150	• FM290150	-
1600 x 900 x 850	• FM090160	• FM190160	• FM290160	• FMP90160 PC
1700 x 900 x 850	• FM090170	• FM190170	• FM290170	-
1800 x 900 x 850	• FM090180	• FM190180	• FM290180	• FMP90180 PC
1900 x 900 x 850	• FM090190	• FM190190	• FM290190	-
2000 x 900 x 850	• FM090200	• FM190200	• FM290200	• FMP90200 PC
2200 x 900 x 850	• FM090220	• FM190220	• FM290220	• FMP90220 PC
2400 x 900 x 850	• FM090240	• FM190240	• FM290240	• FMP90240 PC
2600 x 900 x 850	• FM090260	• FM190260	• FM290260	• FMP90260 PC
2800 x 900 x 850	• FM090280	• FM190280	• FM290280	• FMP90280 PC

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

MESAS DE TRABAJO CON
PUERTAS Y CAJONES
GAMA 600/700




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código
del modelo inmediatamente superior (*)



MESA CENTRAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- [Se suministra montada.](#)
- [Opción de cierre en puertas OPC00001](#)

MEDIDAS MESA CENTRAL CON PUERTAS Y CAJONES



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

SISTEMA DE FIJACIÓN
DURBLOCK
MISAS DE TRABAJO



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	Puertas correderas y cajones izquierda
1400 x 600 x 850	• FCPBD614	• FCPBI614
1600 x 600 x 850	• FCPBD616	• FCPBI616
1800 x 600 x 850	• FCPBD618	• FCPBI618
2000 x 600 x 850	• FCPBD620	• FCPBI620
2200 x 600 x 850	• FCPBD622	• FCPBI622
2400 x 600 x 850	• FCPBD624	• FCPBI624

GAMA 700


Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	Puertas correderas y cajones izquierda
1400 x 700 x 850	• FCPBD714	• FCPBI714
1600 x 700 x 850	• FCPBD716	• FCPBI716
1800 x 700 x 850	• FCPBD718	• FCPBI718
2000 x 700 x 850	• FCPBD720	• FCPBI720
2200 x 700 x 850	• FCPBD722	• FCPBI722
2400 x 700 x 850	• FCPBD724	• FCPBI724



MESA MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- [Se suministra montada.](#)
- [Opción de cierre en puertas OPC00001](#)

MEDIDAS MESA MURAL CON PUERTAS Y CAJONES



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

SISTEMA DE FIJACIÓN
DURBLOCK
MISAS DE TRABAJO



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	Puertas correderas y cajones izquierda
1400 x 600 x 850	• FMPBD614	• FMPBI614
1600 x 600 x 850	• FMPBD616	• FMPBI616
1800 x 600 x 850	• FMPBD618	• FMPBI618
2000 x 600 x 850	• FMPBD620	• FMPBI620
2200 x 600 x 850	• FMPBD622	• FMPBI622
2400 x 600 x 850	• FMPBD624	• FMPBI624

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	Puertas correderas y cajones izquierda
1400 x 700 x 850	• FMPBD714	• FMPBI614
1600 x 700 x 850	• FMPBD716	• FMPBI616
1800 x 700 x 850	• FMPBD718	• FMPBI618
2000 x 700 x 850	• FMPBD720	• FMPBI620
2200 x 700 x 850	• FMPBD722	• FMPBI622
2400 x 700 x 850	• FMPBD724	• FMPBI624

MESAS DE TRABAJO ALTURA 600
GAMA 600/700



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)




MESA ALTURA 600

- Indicada para el soporte de aparatos de cocción y situar la altura de trabajo a 850-900 mm.
- Encimera y estante fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm (modelos murales) y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 600 hasta los 650 mm.
- Fácil montaje en 3 minutos.
- Posibilidad de envío montada:
Hasta 1200 mm: MF001200
Hasta 2000 mm: MF002000
Hasta 2800 mm: MF002800

SISTEMA DE FIJACIÓN
DURBLOCK
MISAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89



SISTEMA DE FIJACIÓN
DURBLOCK
MISAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89



GAMA 600

MESA CENTRAL

MESA MURAL

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	Con 1 estante	Con marco de refuerzo	Con 1 estante
600 x 600 x 600	FC066060	FC166060	FM066060	FM166060
700 x 600 x 600	FC066070	FC166070	FM066070	FM166070
800 x 600 x 600	FC066080	FC166080	FM066080	FM166080
900 x 600 x 600	FC066090	FC166090	FM066090	FM166090
1000 x 600 x 600	FC066100	FC166100	FM066100	FM166100
1100 x 600 x 600	FC066110	FC166110	FM066110	FM166110
1200 x 600 x 600	FC066120	FC166120	FM066120	FM166120
1300 x 600 x 600	FC066130	FC166130	FM066130	FM166130
1400 x 600 x 600	FC066140	FC166140	FM066140	FM166140
1500 x 600 x 600	FC066150	FC166150	FM066150	FM166150
1600 x 600 x 600	FC066160	FC166160	FM066160	FM166160
1700 x 600 x 600	FC066170	FC166170	FM066170	FM166170
1800 x 600 x 600	FC066180	FC166180	FM066180	FM166180
1900 x 600 x 600	FC066190	FC166190	FM066190	FM166190
2000 x 600 x 600	FC066200	FC166200	FM066200	FM166200
2200 x 600 x 600	FC066220	FC166220	FM066220	FM166220
2400 x 600 x 600	FC066240	FC166240	FM066240	FM166240
2600 x 600 x 600	FC066260	FC166260	FM066260	FM166260
2800 x 600 x 600	FC066280	FC166280	FM066280	FM166280



GAMA 700

MESA CENTRAL

MESA MURAL

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	Con 1 estante	Con marco de refuerzo	Con 1 estante
600 x 700 x 600	FC067060	FC167060	FM067060	FM167060
700 x 700 x 600	FC067070	FC167070	FM067070	FM167070
800 x 700 x 600	FC067080	FC167080	FM067080	FM167080
900 x 700 x 600	FC067090	FC167090	FM067090	FM167090
1000 x 700 x 600	FC067100	FC167100	FM067100	FM167100
1100 x 700 x 600	FC067110	FC167110	FM067110	FM167110
1200 x 700 x 600	FC067120	FC167120	FM067120	FM167120
1300 x 700 x 600	FC067130	FC167130	FM067130	FM167130
1400 x 700 x 600	FC067140	FC167140	FM067140	FM167140
1500 x 700 x 600	FC067150	FC167150	FM067150	FM167150
1600 x 700 x 600	FC067160	FC167160	FM067160	FM167160
1700 x 700 x 600	FC067170	FC167170	FM067170	FM167170
1800 x 700 x 600	FC067180	FC167180	FM067180	FM167180
1900 x 700 x 600	FC067190	FC167190	FM067190	FM167190
2000 x 700 x 600	FC067200	FC167200	FM067200	FM167200
2200 x 700 x 600	FC067220	FC167220	FM067220	FM167220
2400 x 700 x 600	FC067240	FC167240	FM067240	FM167240
2600 x 700 x 600	FC067260	FC167260	FM067260	FM167260
2800 x 700 x 600	FC067280	FC167280	FM067280	FM167280

MESAS CON CAJONES Y ANGULARES

MESA MURAL CON CAJONES

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- La medida útil del cajón es 290 x 435 x 110 mm.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Cajones	Código
500 x 600 x 850	3	• FMB50600
500 x 700 x 850	3	• FMB50700

MESA ANGULAR


- Encimera y estante fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
Hasta 1200 mm: MF001200

Medidas totales (mm)	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes
A B		
600 x 600	• FMA60600	• FMA26060
700 x 700	• FMA70700	• FMA27070
600 x 700	• FMA60700	• FMA26070
700 x 600	• FMA70600	• FMA27060

MESA ANGULAR CON PUERTA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estructura totalmente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Se suministra montada.**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Gama 600	1000 x 1000 x 600 x 850	• FA601010
Gama 700	1000 x 1000 x 700 x 850	• FA701010



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

ACCESORIOS

CAJÓN CON GUÍAS TELESCÓPICAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Instalación en todas las mesas de trabajo, excepto en la gama de 500.

Medidas totales (mm)	Código
460 x 450 x 150	• F0020302



MÓDULO DE CAJONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Módulo con 2 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 115 mm.
- Módulo con 3 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- Módulo con 4 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 62 mm.
- Cajones con rodamientos lineales de bola.

Modelo	Medidas totales (mm)	Cajones	Código
Gama 600	400 x 510 x 590	2	• FB2C6040
	400 x 510 x 590	3	• FB3C6040
	400 x 510 x 590	4	• FB4C6040
Gama 700	400 x 610 x 590	2	• FB2C7040
	400 x 610 x 590	3	• FB3C7040
	400 x 610 x 590	4	• FB4C7040



MÓDULO CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD

- **Uso indicado como tolva de pan, para colocar bolsas de desperdicios u otras aplicaciones.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Anclajes para bolsas de basura incluidos.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Extracción del cajón mediante 4 guías.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Gama 600	465 x 510 x 590	• F0020340
Gama 700	465 x 610 x 590	• F0020341



MÓDULO CUERPO DE GUÍAS GN 1/1 Y PASTELERO

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
GN 1/1	380 x 560 x 590	• F0020332
Pastelero	660 x 436 x 596	• F0020337





POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)

PLAFÓN LATERAL Y TRASERA PARA MESAS

- Ideal para proteger zonas de paso y dividir zonas de almacenaje.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Solo para mesas con estante.
- Fácil instalación en las mesas.

PLAFÓN LATERAL

Para modelo	Código
Gama 500	• FPL00500
Gama 550	• FPL00550
Gama 600	• FPL00600
Gama 700	• FPL00700
Gama 800	• FPL00800
Gama 900	• FPL00900



TRASERA

Longitud mesa	Código	Longitud mesa	Código	Longitud mesa	Código
600	• FT050600	1200	• FT051200	1800	• FT051800
700	• FT050700	1300	• FT051300	1900	• FT051900
800	• FT050800	1400	• FT051400	2000	• FT052000
900	• FT050900	1500	• FT051500	2200	• FT052200
1000	• FT051000	1600	• FT051600	2400	• FT052400
1100	• FT051100	1700	• FT051700	2600	• FT052600
				2800	• FT052800



ESTANTE ADICIONAL PARA MESA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Omegas de refuerzo inferiores para aumentar su capacidad de carga.
- Fácil instalación en las mesas.

Longitud mesa	Gama 500	Gama 550	Gama 600	Gama 700	Gama 800	Gama 900
600	• FME50060	• FME55060	• FME60060	• FME70060	• FME80060	• FME90060
700	-	-	• FME60070	• FME70070	• FME80070	• FME90070
800	• FME50080	• FME55080	• FME60080	• FME70080	• FME80080	• FME90080
900	-	-	• FME60090	• FME70090	• FME80090	• FME90090
1000	• FME50100	• FME55100	• FME60100	• FME70100	• FME80100	• FME90100
1100	-	-	• FME60110	• FME70110	• FME80110	• FME90110
1200	• FME50120	• FME55120	• FME60120	• FME70120	• FME80120	• FME90120
1300	-	-	• FME60130	• FME70130	• FME80130	• FME90130
1400	• FME50140	• FME55140	• FME60140	• FME70140	• FME80140	• FME90140
1500	• FME50150	• FME55150	• FME60150	• FME70150	• FME80150	• FME90150
1600	• FME50160	• FME55160	• FME60160	• FME70160	• FME80160	• FME90160
1700	-	-	• FME60170	• FME70170	• FME80170	• FME90170
1800	• FME50180	• FME55180	• FME60180	• FME70180	• FME80180	• FME90180
1900	-	-	• FME60190	• FME70190	• FME80190	• FME90190
2000	• FME50200	• FME55200	• FME60200	• FME70200	• FME80200	• FME90200
2200	• FME50220	• FME55220	• FME60220	• FME70220	• FME80220	• FME90220
2400	• FME50240	• FME55240	• FME60240	• FME70240	• FME80240	• FME90240
2600	-	-	• FME60260	• FME70260	• FME80260	• FME90260
2800	-	-	• FME60280	• FME70280	• FME80280	• FME90280

PETO LATERAL POSTIZO PARA MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación desde el lateral de la mesa.
- Solo para mesas murales.



Modelo	Lateral	Código
Gama 500	Derecha	• CPE00013
	Izquierda	• CPE00014
Gama 550	Derecha	• CPE00015
	Izquierda	• CPE00016
Gama 600	Derecha	• CPE00005
	Izquierda	• CPE00006

Modelo	Lateral	Código
Gama 700	Derecha	• CPE00007
	Izquierda	• CPE00008
Gama 800	Derecha	• CPE00017
	Izquierda	• CPE00018
Gama 900	Derecha	• CPE00019
	Izquierda	• CPE00020

ARO DE DESBARACE EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR Y TAPA

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.



Modelo	Código
Agujero + aro de goma	• ADE50001
Recambio aro goma	• CAD00001
Tapa de aro desbarazado	• RTAPAD01

AGUJERO PARA GRIFO PARA MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Agujero de 33 mm de diámetro.

Modelo	Posición	Código
Derecha		• LAVA0001
Izquierda		• LAVA0002
Centrado		• LAVA0003

PACK DE 4 O 6 RUEDAS

- Se suministran incorporadas a las patas cuadradas de 40 x 40 mm.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con frenos.
- Sustituyen a las patas de serie de la mesa de trabajo.
- **En mesas con puertas es necesario indicar el montaje.**



RUEDAS PARA MESAS DE ALTURA 900 MM

- Altura de la mesa con ruedas = **880 mm**

Modelo	Longitud de la mesa	Código
4 ruedas	≤ 2000 mm	• F0020312
6 ruedas	> 2000 mm	• F0020325

RUEDAS PARA MESAS DE ALTURA 600 MM

- Altura de la mesa con ruedas = **600 mm**

Modelo	Longitud de la mesa	Código
4 ruedas	≤ 2000 mm	• F0026312
6 ruedas	> 2000 mm	• F0026325

BAÑOS MARÍA SOBREMESA

BAÑO MARÍA DE SOBREMESA GN 1/1 SIMPLE

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba embutida con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
325 x 560 x 250	1 GN 1/1	600	230/50-60	● F0420401

BAÑO MARÍA DE SOBREMESA GN 1/1 DOBLE

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dos cubas embutidas con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Control independiente de temperatura para cada cuba.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
650 x 560 x 250	2 GN 1/1	1200	230/50-60	● F0420403

MUEBLES CON ESTANTES PASANTES



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (●)



MUEBLE CON ESTANTES PASANTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 56



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89



GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Código	Código	Código
600 x 600 x 850	● F0078061	● F0080061
800 x 600 x 850	● F0078062	● F0080062
1000 x 600 x 850	● F0070061	● F0080063
1200 x 600 x 850	● F0070062	● F0080064
1400 x 600 x 850	● F0070063	● F0080065
1600 x 600 x 850	● F0070064	● F0080066
1800 x 600 x 850	● F0070065	● F0080067
2000 x 600 x 850	● F0070066	● F0080068
2200 x 600 x 850	● F0070067	● F0080069
2400 x 600 x 850	● F0070068	● F0080070

GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Código	Código	Código
600 x 700 x 850	● F0078071	● F0080071
800 x 700 x 850	● F0078072	● F0080072
1000 x 700 x 850	● F0070069	● F0080073
1200 x 700 x 850	● F0070070	● F0080074
1400 x 700 x 850	● F0070071	● F0080075
1600 x 700 x 850	● F0070072	● F0080076
1800 x 700 x 850	● F0070073	● F0080077
2000 x 700 x 850	● F0070074	● F0080078
2200 x 700 x 850	● F0070075	● F0080079
2400 x 700 x 850	● F0070076	● F0080080

MUEBLES CON ESTANTES



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (•)



MUEBLE CON ESTANTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- [Se suministra montado.](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 56



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
600 x 600 x 850	• F0078041	• F0079041	• F0080041
800 x 600 x 850	• F0078042	• F0079042	• F0080042
1000 x 600 x 850	• F0070121	• F0070041	• F0080043
1200 x 600 x 850	• F0070122	• F0070042	• F0080044
1400 x 600 x 850	• F0070123	• F0070043	• F0080045
1600 x 600 x 850	• F0070124	• F0070044	• F0080046
1800 x 600 x 850	• F0070125	• F0070045	• F0080047
2000 x 600 x 850	• F0070126	• F0070046	• F0080048
2200 x 600 x 850	• F0070127	• F0070047	• F0080049
2400 x 600 x 850	• F0070128	• F0070048	• F0080050

GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
600 x 700 x 850	• F0078051	• F0079051	• F0080051
800 x 700 x 850	• F0078052	• F0079052	• F0080052
1000 x 700 x 850	• F0070129	• F0070049	• F0080053
1200 x 700 x 850	• F0070130	• F0070050	• F0080054
1400 x 700 x 850	• F0070131	• F0070051	• F0080055
1600 x 700 x 850	• F0070132	• F0070052	• F0080056
1800 x 700 x 850	• F0070133	• F0070053	• F0080057
2000 x 700 x 850	• F0070134	• F0070054	• F0080058
2200 x 700 x 850	• F0070135	• F0070055	• F0080059
2400 x 700 x 850	• F0070136	• F0070056	• F0080060

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS PASANTES



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (•)



MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS PASANTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- [Se suministra montado.](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 56



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
1000 x 600 x 850	• F0070021	• F0080021
1200 x 600 x 850	• F0070022	• F0080022
1400 x 600 x 850	• F0070023	• F0080023
1600 x 600 x 850	• F0070024	• F0080024
1800 x 600 x 850	• F0070025	• F0080025
2000 x 600 x 850	• F0070026	• F0080026

GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
1000 x 700 x 850	• F0070027	• F0080027
1200 x 700 x 850	• F0070028	• F0080028
1400 x 700 x 850	• F0070029	• F0080029
1600 x 700 x 850	• F0070030	• F0080030
1800 x 700 x 850	• F0070031	• F0080031
2000 x 700 x 850	• F0070032	• F0080032

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS



MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- [Se suministra montado.](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS [pág. 56](#)



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR [PÁG. 89](#)

GAMA 600	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA	PARA ENCIMERAS CON CUBETA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código	Código
1000 x 600 x 850	• F0070101	• F0070001	• F0080001	• FCU80001
1200 x 600 x 850	• F0070102	• F0070002	• F0080002	• FCU80002
1400 x 600 x 850	• F0070103	• F0070003	• F0080003	• FCU80003
1600 x 600 x 850	• F0070104	• F0070004	• F0080004	• FCU80004
1800 x 600 x 850	• F0070105	• F0070005	• F0080005	• FCU80005
2000 x 600 x 850	• F0070112	• F0070006	• F0080006	• FCU80006

GAMA 700	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA	PARA ENCIMERAS CON CUBETA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código	Código
1000 x 700 x 850	• F0070106	• F0070007	• F0080007	• FCU80007
1200 x 700 x 850	• F0070107	• F0070008	• F0080008	• FCU80008
1400 x 700 x 850	• F0070108	• F0070009	• F0080009	• FCU80009
1600 x 700 x 850	• F0070109	• F0070010	• F0080010	• FCU80010
1800 x 700 x 850	• F0070110	• F0070011	• F0080011	• FCU80011
2000 x 700 x 850	• F0070111	• F0070012	• F0080012	• FCU80012

MUEBLES CON CAJONES

MUEBLE CON CAJONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Guías de extracción total.
- Los modelos de 400 mm de ancho, la medida útil del cajón es: 289 x 485 x 125 mm (3 cajones) 289 x 485 x 78 mm. (4 cajones)
- Los modelos de 500 mm de ancho, la medida útil del cajón es: 389 x 485 x 125 mm (3 cajones) 389 x 485 x 78 mm. (4 cajones)
- [Se suministra montado.](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS [pág. 56](#)



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR [PÁG. 89](#)

3 CAJONES

GAMA 600	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 600 x 850	• F0070151	• F0070091	• F0080111
500 x 600 x 850	• F0070152	• F0070092	• F0080112

GAMA 700	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 700 x 850	• F0070155	• F0070095	• F0080113
500 x 700 x 850	• F0070156	• F0070096	• F0080114

4 CAJONES

GAMA 600	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 600 x 850	• F0078121	• F0079121	• F0080121
500 x 600 x 850	• F0078122	• F0079122	• F0080122

GAMA 700	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 700 x 850	• F0078123	• F0079123	• F0080123
500 x 700 x 850	• F0078124	• F0079124	• F0080124

MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS BATIENTES

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 56

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones
400 x 600 x 850	1	1
500 x 600 x 850	1	1
800 x 600 x 850	2	2
1000 x 600 x 850	2	2

CON ENCIMERA MURAL

Código
• F0078101
• F0078102
• F0078103
• F0078104

CON ENCIMERA CENTRAL

Código
• F0079101
• F0079102
• F0079103
• F0079104

SIN ENCIMERA

Código
• F0080101
• F0080102
• F0080103
• F0080104

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones
400 x 700 x 850	1	1
500 x 700 x 850	1	1
800 x 700 x 850	2	2
1000 x 700 x 850	2	2

Código
• F0078106
• F0078107
• F0078108
• F0078109

Código
• F0079106
• F0079107
• F0079108
• F0079109

Código
• F0080106
• F0080107
• F0080108
• F0080109

PUERTAS BATIENTES

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas
400 x 600 x 850	1
500 x 600 x 850	1
600 x 600 x 850	1
800 x 600 x 850	2
1000 x 600 x 850	2

CON ENCIMERA MURAL

Código
• F0070141
• F0070142
• F0078093
• F0070143
• F0070144

CON ENCIMERA CENTRAL

Código
• F0070081
• F0070082
• F0079093
• F0070083
• F0070084

SIN ENCIMERA

Código
• F0080091
• F0080092
• F0080093
• F0080094
• F0080095

PARA ENCIMERAS CON CUBETA

Código
-
-
• FCU80093
• FCU80094
• FCU80095

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas
400 x 700 x 850	1
500 x 700 x 850	1
600 x 700 x 850	1
800 x 700 x 850	2
1000 x 700 x 850	2

Código
• F0070145
• F0070146
• F0078098
• F0070147
• F0070148

Código
• F0070085
• F0070086
• F0079098
• F0070087
• F0070088

Código
• F0080096
• F0080097
• F0080098
• F0080099
• F0080100

Código
-
-
• FCU80098
• FCU80099
• FCU80100

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 116

MÓDULOS

CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD

GAMA 600

Medidas totales (mm)
500 x 600 x 850

CON ENCIMERA MURAL

Código
• F0078132

CON ENCIMERA CENTRAL

Código
• F0079132

SIN ENCIMERA

Código
• F0080132

GAMA 700

Medidas totales (mm)
500 x 700 x 850

Código
• F0078139

Código
• F0079139

Código
• F0080139

MUEBLE SIN BASE PARA CUBO DE DESPERDICIOS

GAMA 600

Medidas totales (mm)
600 x 600 x 850

CON ENCIMERA MURAL

Código
• F0078501

CON ENCIMERA CENTRAL

Código
• F0079501

SIN ENCIMERA

Código
• F0080501

GAMA 700

Medidas totales (mm)
600 x 700 x 850

Código
• F0078502

Código
• F0079502

Código
• F0080502

Accesorio

Agujero + aro de goma

Código
• ADE50001

MÓDULO ANGULAR 90° CON ENCIMERA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se une a otra encimera con el módulo lateral de acople.
- Esquinas rectas.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.


GAMA 600

Medidas totales (mm)	Esquina encimera	Código
1100 x 600 x 850	Derecha	• F0080701
1100 x 600 x 850	Izquierda	• F0080702

MARCO CON PUERTA


GAMA 600 / 700

Medidas totales (ancho x alto) (mm)	Código
500 x 670	• F0080901
600 x 670	• F0080902



GAMA 700

Medidas totales (mm)	Esquina encimera	Código
1200 x 700 x 850	Derecha	• F0080703
1200 x 700 x 850	Izquierda	• F0080704



MUEBLES ALTURA 600



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)



MUEBLE ALTURA 600 ABIERTO UNA CARA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- [Se suministra montado.](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS

[ENCIMERAS](#) pág. 56

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG.89



GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
600 x 600 x 600	• F0781001	• F0791001	• F0081001
800 x 600 x 600	• F0781002	• F0791002	• F0081002
1000 x 600 x 600	• F0781003	• F0791003	• F0081003
1200 x 600 x 600	• F0781004	• F0791004	• F0081004
1400 x 600 x 600	• F0781005	• F0791005	• F0081005
1600 x 600 x 600	• F0781006	• F0791006	• F0081006

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG.89



GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
600 x 700 x 600	• F0781007	• F0791007	• F0081007
800 x 700 x 600	• F0781008	• F0791008	• F0081008
1000 x 700 x 600	• F0781009	• F0791009	• F0081009
1200 x 700 x 600	• F0781010	• F0791010	• F0081010
1400 x 700 x 600	• F0781011	• F0791011	• F0081011
1600 x 700 x 600	• F0781012	• F0791012	• F0081012

MUEBLE ALTURA 600 CON PUERTAS BATIENTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- [Se suministra montado.](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS

[ENCIMERAS](#) pág. 56

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG.89



GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
400 x 600 x 600	• F0781020	• F0791020	• F0081020
500 x 600 x 600	• F0781021	• F0791021	• F0081021
600 x 600 x 600	• F0781022	• F0791022	• F0081022
800 x 600 x 600	• F0781023	• F0791023	• F0081023
1000 x 600 x 600	• F0781024	• F0791024	• F0081024

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG.89



GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
400 x 700 x 600	• F0781025	• F0791025	• F0081025
500 x 700 x 600	• F0781026	• F0791026	• F0081026
600 x 700 x 600	• F0781027	• F0791027	• F0081027
800 x 700 x 600	• F0781028	• F0791028	• F0081028
1000 x 700 x 600	• F0781029	• F0791029	• F0081029

MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)



MUEBLE CON CAJONES A MANO IZQUIERDA Y PUERTAS CORREDERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón: 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS MUEBLE CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS



PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 56

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG.89



GAMA 600

	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1400 x 600 x 850	• F0071111	• F0071011	• F0083011
1600 x 600 x 850	• F0071112	• F0071012	• F0083012
1800 x 600 x 850	• F0071113	• F0071013	• F0083013
2000 x 600 x 850	• F0071114	• F0071014	• F0083014
2200 x 600 x 850	• F0071115	• F0071015	• F0083015
2400 x 600 x 850	• F0071116	• F0071016	• F0083016

GAMA 700

	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1400 x 700 x 850	• F0071131	• F0071031	• F0083031
1600 x 700 x 850	• F0071132	• F0071032	• F0083032
1800 x 700 x 850	• F0071133	• F0071033	• F0083033
2000 x 700 x 850	• F0071134	• F0071034	• F0083034
2200 x 700 x 850	• F0071135	• F0071035	• F0083035
2400 x 700 x 850	• F0071136	• F0071036	• F0083036




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (*)



MUEBLE CON CAJONES A MANO DERECHA Y PUERTAS CORREDERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón: 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS MUEBLE CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS



PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 56

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG.89



GAMA 600

	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1400 x 600 x 850	• F0071101	• F0071001	• F0083101
1600 x 600 x 850	• F0071102	• F0071002	• F0083102
1800 x 600 x 850	• F0071103	• F0071003	• F0083103
2000 x 600 x 850	• F0071104	• F0071004	• F0083104
2200 x 600 x 850	• F0071105	• F0071005	• F0083105
2400 x 600 x 850	• F0071106	• F0071006	• F0083106

GAMA 700

	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1400 x 700 x 850	• F0071121	• F0071021	• F0083021
1600 x 700 x 850	• F0071122	• F0071022	• F0083022
1800 x 700 x 850	• F0071123	• F0071023	• F0083023
2000 x 700 x 850	• F0071124	• F0071024	• F0083024
2200 x 700 x 850	• F0071125	• F0071025	• F0083025
2400 x 700 x 850	• F0071126	• F0071026	• F0083026

MUEBLES FREGADEROS

GAMA 600

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponible con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA **pág. 16**

MEDIDAS CUBETA



GAMA 600

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Mueble con puertas		Mueble con puertas y espacio para lavavajillas
600 x 600		500 x 400 x 250	• FP960600	Batientes	-
		400 x 400 x 250	• FP91060D	Correderas	-
1000 x 600		400 x 400 x 250	• FP91060I	Correderas	-
		400 x 400 x 250	• FP910600	Correderas	-
1200 x 600		500 x 400 x 250	• FP91260D	Correderas	• FP9126LD Batientes
		500 x 400 x 250	• FP91260I	Correderas	• FP9126LI Batientes
		500 x 400 x 250	• FP912600	Correderas	-
1400 x 600		400 x 400 x 250	• FP91460D	Correderas	-
		400 x 400 x 250	• FP91460I	Correderas	-
		500 x 400 x 250	• FP91461D	Correderas	• FP9146LD Batientes
		500 x 400 x 250	• FP91461I	Correderas	• FP9146LI Batientes
1600 x 600		500 x 400 x 250	• FP91660D	Correderas	-
		500 x 400 x 250	• FP91660I	Correderas	-
1800 x 600		500 x 400 x 300	• FP91860D	Correderas	• FP9186LD Correderas
		500 x 400 x 300	• FP91860I	Correderas	• FP9186LI Correderas
2000 x 600		500 x 400 x 250	• FP920600	Correderas	-

GAMA 700

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponible con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA **pág. 16**

MEDIDAS CUBETA



GAMA 700

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Mueble con puertas		Mueble con puertas y espacio para lavavajillas
700 x 700		500 x 500 x 300	• FP970700	Batientes	-
		500 x 500 x 300	• FP91070D	Correderas	-
1000 x 700		500 x 500 x 300	• FP91070I	Correderas	-
		500 x 400 x 250	• FP910700	Correderas	-
1200 x 700		500 x 500 x 300	• FP91270D	Correderas	• FP9127LD Batientes
		500 x 500 x 300	• FP91270I	Correderas	• FP9127LI Batientes
		500 x 500 x 300	• FP912700	Correderas	-
1400 x 700		600 x 500 x 300	• FP91470D	Correderas	• FP9147LD Batientes
		600 x 500 x 300	• FP91470I	Correderas	• FP9147LI Batientes
		600 x 500 x 300	• FP914700	Correderas	-
1600 x 700		500 x 500 x 300	• FP91670D	Correderas	-
		500 x 500 x 300	• FP91670I	Correderas	-
1800 x 700		500 x 500 x 300	• FP91870D	Correderas	• FP9187LD Correderas
		500 x 500 x 300	• FP91870I	Correderas	• FP9187LI Correderas
		500 x 500 x 300	• FP918700	Correderas	-
2000 x 700		600 x 500 x 300	• FP92070D	Correderas	-
		600 x 500 x 300	• FP92070I	Correderas	-

ENCIMERAS CENTRALES
Y MURALES PARA SOPORTES
GAMA 600/700



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código
del modelo inmediatamente superior (*)



ENCIMERA

- Fabricada de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Exclusivamente compatibles con los soportes para encimera mural.

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera central	Encimera mural
400 x 600	• F0080301	• F0080351
500 x 600	• F0080302	• F0080352
600 x 600	• F0080303	• F0080353
700 x 600	• F0080419	• F0080420
800 x 600	• F0080304	• F0080354
900 x 600	• F0080401	• F0080403
1000 x 600	• F0080305	• F0080355
1100 x 600	• F0080306	• F0080356
1200 x 600	• F0080307	• F0080357
1300 x 600	• F0080308	• F0080358
1400 x 600	• F0080309	• F0080359
1500 x 600	• F0080310	• F0080360
1600 x 600	• F0080311	• F0080361
1700 x 600	• F0080312	• F0080362
1800 x 600	• F0080313	• F0080363
1900 x 600	• F0080314	• F0080364
2000 x 600	• F0080315	• F0080365
2100 x 600	• F0080316	• F0080366
2200 x 600	• F0080317	• F0080367
2300 x 600	• F0080318	• F0080368
2400 x 600	• F0080319	• F0080369
2500 x 600	• F0080320	• F0080370
2600 x 600	• F0080321	• F0080371
2700 x 600	• F0080322	• F0080372
2800 x 600	• F0080323	• F0080373

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP	Encimera mural
400 x 700	• F0080326		• F0080376
500 x 700	• F0080327		• F0080377
600 x 700	• F0080328		• F0080378
700 x 700	• F0080421		• F0080422
800 x 700	• F0080329		• F0080379
900 x 700	• F0080402		• F0080404
1000 x 700	• F0080330		• F0080380
1100 x 700	• F0080331		• F0080381
1200 x 700	• F0080332		• F0080382
1300 x 700	• F0080333		• F0080383
1400 x 700	• F0080334		• F0080384
1500 x 700	• F0080335		• F0080385
1600 x 700	• F0080336		• F0080386
1700 x 700	• F0080337		• F0080387
1800 x 700	• F0080338		• F0080388
1900 x 700	• F0080339		• F0080389
2000 x 700	• F0080340		• F0080390
2100 x 700	• F0080341		• F0080391
2200 x 700	• F0080342		• F0080392
2300 x 700	• F0080343		• F0080393
2400 x 700	• F0080344		• F0080394
2500 x 700	• F0080345		• F0080395
2600 x 700	• F0080346		• F0080396
2700 x 700	• F0080347		• F0080397
2800 x 700	• F0080348		• F0080398

MESAS DE TRABAJO

ENCIMERA MURAL CON
CUBETA PARA SOPORTES
GAMA 600/700



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código
del modelo inmediatamente superior (*)



ENCIMERA CON CUBETA

- Fabricada de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Exclusivamente compatibles con los soportes para encimera mural.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 16

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 89

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	Encimera con cubeta izquierda	Encimera con cubeta central
1000 x 600	• FEC1006D	• FEC1006I	• FEC1006C
1200 x 600	• FEC1206D	• FEC1206I	• FEC1206C
1400 x 600	• FEC1406D	• FEC1406I	• FEC1406C
1500 x 600	• FEC1506D	• FEC1506I	• FEC1506C
1600 x 600	• FEC1606D	• FEC1606I	• FEC1606C
1800 x 600	• FEC1806D	• FEC1806I	• FEC1806C
2000 x 600	• FEC2006D	• FEC2006I	• FEC2006C
2200 x 600	• FEC2206D	• FEC2206I	• FEC2206C
2400 x 600	• FEC2406D	• FEC2406I	• FEC2406C
2600 x 600	• FEC2606D	• FEC2606I	• FEC2606C
2800 x 600	• FEC2806D	• FEC2806I	• FEC2806C

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	Encimera con cubeta izquierda	Encimera con cubeta central
1000 x 700	• FEC1007D	• FEC1007I	• FEC1007C
1200 x 700	• FEC1207D	• FEC1207I	• FEC1207C
1400 x 700	• FEC1407D	• FEC1407I	• FEC1407C
1500 x 700	• FEC1507D	• FEC1507I	• FEC1507C
1600 x 700	• FEC1607D	• FEC1607I	• FEC1607C
1800 x 700	• FEC1807D	• FEC1807I	• FEC1807C
2000 x 700	• FEC2007D	• FEC2007I	• FEC2007C
2200 x 700	• FEC2207D	• FEC2207I	• FEC2207C
2400 x 700	• FEC2407D	• FEC2407I	• FEC2407C
2600 x 700	• FEC2607D	• FEC2607I	• FEC2607C
2800 x 700	• FEC2807D	• FEC2807I	• FEC2807C

SOPORTES PARA ENCIMERA
MURAL

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatible con Gama 600 / 700.
- Precio por unidad.



Modelo	Código
Soporte con pata	• F0020309
Soporte mural	• F0020310

MUEBLE DE APOYO

MUEBLE DE APOYO

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cajones con guías telescópicas.
- Módulos de gran capacidad con puertas batientes.
- Asa lateral para facilitar el manejo del mueble.
- Soporte lateral para colocar bandejas.
- 4 ruedas giratorias de Ø150 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Modelos con petos laterales, totalmente soldados.
- **Se suministra montado.**



SIN PETOS LATERALES

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código
1000 x 600 x 1100	-	2	• F0072001
1000 x 600 x 1100	2	2	• F0072002
1500 x 600 x 1100	3	3	• F0072003

CON PETOS LATERALES

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código
1000 x 600 x 1100	-	2	• F0072004
1000 x 600 x 1100	2	2	• F0072005
1500 x 600 x 1100	3	3	• F0072006

ARMARIOS DE PARED

- **Pensado para su uso diario en la organización de la cocina profesional.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Fácil montaje a pared.
- Los modelos con una puerta batiente tienen la apertura a mano derecha.



PUERTAS BATIENTES

Medidas totales (mm)	Puertas	Código
400 x 400 x 600	1	• F0240134
500 x 400 x 600	1	• F0240135
800 x 400 x 600	2	• F0240136
1000 x 400 x 600	2	• F0240137



PUERTAS CORREDERAS CON ESTANTE

Medidas totales (mm)	Con estante
1000 x 400 x 600	• F0240101
1200 x 400 x 600	• F0240102
1400 x 400 x 600	• F0240104
1600 x 400 x 600	• F0240103
1800 x 400 x 600	• F0240105

- El modelo angular está indicado para unir armarios de pared en esquinas con ángulo de 90°.
- Sistema regulable de pared para desniveles de más de 1 cm.
- **Se suministra montado.**



ABIERTO

Medidas totales (mm)	Código
1000 x 400 x 600	• F0240130
1200 x 400 x 600	• F0240131
1400 x 400 x 600	• F0240132
1600 x 400 x 600	• F0240133



ANGULAR 90°


Medidas totales (mm)	Código
700 x 400 x 600	• F0240121

ARMARIOS DE PIE

ARMARIO DE PIE

- Facilita el almacenaje y organización en la cocina.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Todos los modelos incluyen 3 estantes intermedios de acero inoxidable con omegas de refuerzo. El estante central es fijo, los otros dos son regulables en altura.
- Carga máxima por estante: 80 kg.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Se suministra montado.

MEDIDAS ARMARIO DE PIE



PUERTAS BATIENTES

Medidas totales (mm)	Código	Puertas
600 x 600 x 1900	• F0240000	1
1000 x 600 x 1900	• F0240006	2
1200 x 600 x 1900	• F0240007	2
1400 x 600 x 1900	• F0240008	2
1600 x 600 x 1900	-	-

PUERTAS CORREDERAS

Código	Puertas
-	-
• F0240001	2
• F0240002	2
• F0240003	2

PROTECTOR INCLINADO PARA ARMARIO DE PIE

- Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.


Medidas totales (mm)	Puertas batientes	Puertas correderas
600 x 600 x 200	• F0240402	-
1000 x 600 x 200	• F0240403	-
1200 x 600 x 200	• F0240404	• F0240406
1400 x 600 x 200	• F0240405	• F0240407
1600 x 600 x 200	-	• F0240408



ARMARIO PARA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

- Recomendado para organizar y clasificar los productos de limpieza, preservándolos ocultos de la zona de trabajo.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provisto de 3 estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Se suministra montado.

MEDIDAS ARMARIO DE PIE



Medidas totales (mm)	Puertas batientes	Código
600 x 450 x 1900	1	• F0240201
1000 x 450 x 1900	2	• F0240202

PROTECTOR INCLINADO PARA ARMARIO DE LIMPIEZA

- Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.

Medidas totales (mm)	Código
600 x 450 x 200	• F0240410
1000 x 450 x 200	• F0240409



ESTANTERÍAS DE PARED




POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (•)



ESTANTERÍA DE PARED SOLDADA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra totalmente soldada.



Medidas totales (mm)	Código
600 x 250 x 150	• F0100207
800 x 250 x 150	• F0100208
1000 x 250 x 150	• F0100201
1200 x 250 x 150	• F0100202
1400 x 250 x 150	• F0100203
1500 x 250 x 150	• F0100209
1600 x 250 x 150	• F0100204
1800 x 250 x 150	• F0100205
2000 x 250 x 150	• F0100206



Medidas totales (mm)	Código
600 x 300 x 250	• F0100226
800 x 300 x 250	• F0100227
1000 x 300 x 250	• F0100228
1200 x 300 x 250	• F0100229
1400 x 300 x 250	• F0100230
1500 x 300 x 250	• F0100231
1600 x 300 x 250	• F0100232
1800 x 300 x 250	• F0100233
2000 x 300 x 250	• F0100234



Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 250	• F0100217
800 x 400 x 250	• F0100218
1000 x 400 x 250	• F0100211
1200 x 400 x 250	• F0100212
1400 x 400 x 250	• F0100213
1500 x 400 x 250	• F0100219
1600 x 400 x 250	• F0100214
1800 x 400 x 250	• F0100215
2000 x 400 x 250	• F0100216



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (•)

ESTANTERÍA MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables.
- Para platos con diámetro máximo de 250 mm.
- Se suministra totalmente soldada.



Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Código
730 x 300 x 180	26	• F0200301
1430 x 300 x 180	52	• F0200302



ESTANTERÍA

- Diseñada para colgar a la pared.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Orificio para cableado de Ø 60 mm.
- Se suministra totalmente soldada con cartelas desmontadas.



Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 230	• F0200401
700 x 500 x 280	• F0200403
800 x 400 x 230	• F0200402

ESTANTERÍA CAMPANA MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables GN 1/1.
- Se suministra totalmente soldada.



Medidas totales (mm)	Capacidad	Código
590 x 400 x 180	1GN 1/1	• F0200104
1115 x 400 x 180	2GN 1/1	• F0200101
1650 x 400 x 180	3GN 1/1	• F0200102
2180 x 400 x 180	4GN 1/1	• F0200103



ESTANTERÍA DE TUBOS MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas de acero inoxidable satinado a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Tubos de 25 x 25 mm de acero inoxidable.
- Se suministra totalmente soldada.



Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 248	• F0100007
800 x 400 x 248	• F0100008
1000 x 400 x 248	• F0100001
1200 x 400 x 248	• F0100002
1400 x 400 x 248	• F0100003
1600 x 400 x 248	• F0100004
1800 x 400 x 248	• F0100006 *
2000 x 400 x 248	• F0100005 *

* Modelos que disponen de una cartela central soldada.

ESTANTERÍAS DE PARED



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada y código del modelo inmediatamente superior (•)



ESTANTERÍA CON CARTELAS

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra desmontada.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**



Medidas totales (mm)	Código
600 x 250 x 150	• F0100235
800 x 250 x 150	• F0100236
1000 x 250 x 150	• F0100237
1200 x 250 x 150	• F0100238
1400 x 250 x 150	• F0100239
1500 x 250 x 150	• F0100240
1600 x 250 x 150	• F0100241
1800 x 250 x 150	• F0100242
2000 x 250 x 150	• F0100243



Medidas totales (mm)	Código
600 x 300 x 200	• F0100221
800 x 300 x 200	• F0100222
1000 x 300 x 200	• F0100223
1200 x 300 x 200	• F0100224
1400 x 300 x 200	• F0100225
1500 x 300 x 200	• F0100253
1600 x 300 x 200	• F0100254
1800 x 300 x 200	• F0100255
2000 x 300 x 200	• F0100256



Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 250	• F0100244
800 x 400 x 250	• F0100245
1000 x 400 x 250	• F0100246
1200 x 400 x 250	• F0100247
1400 x 400 x 250	• F0100248
1500 x 400 x 250	• F0100249
1600 x 400 x 250	• F0100250
1800 x 400 x 250	• F0100251
2000 x 400 x 250	• F0100252



ESTANTERÍA CON CARTELAS INVERTIDAS

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra desmontada.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**



Medidas totales (mm)	Código
600 x 250 x 150	• F0100600
800 x 250 x 150	• F0100601
1000 x 250 x 150	• F0100602
1200 x 250 x 150	• F0100603
1400 x 250 x 150	• F0100604
1500 x 250 x 150	• F0100605
1600 x 250 x 150	• F0100606
1800 x 250 x 150	• F0100607
2000 x 250 x 150	• F0100608



Medidas totales (mm)	Código
600 x 300 x 200	• F0100609
800 x 300 x 200	• F0100610
1000 x 300 x 200	• F0100611
1200 x 300 x 200	• F0100612
1400 x 300 x 200	• F0100613
1500 x 300 x 200	• F0100614
1600 x 300 x 200	• F0100615
1800 x 300 x 200	• F0100616
2000 x 300 x 200	• F0100617



Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 250	• F0100618
800 x 400 x 250	• F0100619
1000 x 400 x 250	• F0100620
1200 x 400 x 250	• F0100621
1400 x 400 x 250	• F0100622
1500 x 400 x 250	• F0100623
1600 x 400 x 250	• F0100624
1800 x 400 x 250	• F0100625
2000 x 400 x 250	• F0100626

ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO DE 1MM DE ESPESOR



SIN OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	5 Niveles	6 Niveles
800 x 300 x 1700	230	• EPI00001	• EPI00033	• EPI00065
1000 x 300 x 1700	180	• EPI00002	• EPI00034	• EPI00066
1200 x 300 x 1700	130	• EPI00003	• EPI00035	• EPI00067
1400 x 300 x 1700	105	• EPI00004	• EPI00036	• EPI00068
800 x 300 x 2000	230	• EPI00005	• EPI00037	• EPI00069
1000 x 300 x 2000	180	• EPI00006	• EPI00038	• EPI00070
1200 x 300 x 2000	130	• EPI00007	• EPI00039	• EPI00071
1400 x 300 x 2000	105	• EPI00008	• EPI00040	• EPI00072
800 x 400 x 1700	205	• EPI00009	• EPI00041	• EPI00073
1000 x 400 x 1700	155	• EPI00010	• EPI00042	• EPI00074
1200 x 400 x 1700	105	• EPI00011	• EPI00043	• EPI00075
1400 x 400 x 1700	80	• EPI00012	• EPI00044	• EPI00076
800 x 400 x 2000	205	• EPI00013	• EPI00045	• EPI00077
1000 x 400 x 2000	155	• EPI00014	• EPI00046	• EPI00078
1200 x 400 x 2000	105	• EPI00015	• EPI00047	• EPI00079
1400 x 400 x 2000	80	• EPI00016	• EPI00048	• EPI00080
800 x 500 x 1700	200	• EPI00017	• EPI00049	• EPI00081
1000 x 500 x 1700	150	• EPI00018	• EPI00050	• EPI00082
1200 x 500 x 1700	100	• EPI00019	• EPI00051	• EPI00083
1400 x 500 x 1700	75	• EPI00020	• EPI00052	• EPI00084
800 x 500 x 2000	200	• EPI00021	• EPI00053	• EPI00085
1000 x 500 x 2000	150	• EPI00022	• EPI00054	• EPI00086
1200 x 500 x 2000	100	• EPI00023	• EPI00055	• EPI00087
1400 x 500 x 2000	75	• EPI00024	• EPI00056	• EPI00088
800 x 600 x 1700	180	• EPI00025	• EPI00057	• EPI00089
1000 x 600 x 1700	130	• EPI00026	• EPI00058	• EPI00090
1200 x 600 x 1700	80	• EPI00027	• EPI00059	• EPI00091
1400 x 600 x 1700	55	• EPI00028	• EPI00060	• EPI00092
800 x 600 x 2000	180	• EPI00029	• EPI00061	• EPI00093
1000 x 600 x 2000	130	• EPI00030	• EPI00062	• EPI00094
1200 x 600 x 2000	80	• EPI00031	• EPI00063	• EPI00095
1400 x 600 x 2000	55	• EPI00032	• EPI00064	• EPI00096

CON OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	5 Niveles	6 Niveles
800 x 300 x 1700	280	• EPI00097	• EPI00129	• EPI00161
1000 x 300 x 1700	230	• EPI00098	• EPI00130	• EPI00162
1200 x 300 x 1700	180	• EPI00099	• EPI00131	• EPI00163
1400 x 300 x 1700	155	• EPI00100	• EPI00132	• EPI00164
800 x 300 x 2000	280	• EPI00101	• EPI00133	• EPI00165
1000 x 300 x 2000	230	• EPI00102	• EPI00134	• EPI00166
1200 x 300 x 2000	180	• EPI00103	• EPI00135	• EPI00167
1400 x 300 x 2000	155	• EPI00104	• EPI00136	• EPI00168
800 x 400 x 1700	255	• EPI00105	• EPI00137	• EPI00169
1000 x 400 x 1700	205	• EPI00106	• EPI00138	• EPI00170
1200 x 400 x 1700	155	• EPI00107	• EPI00139	• EPI00171
1400 x 400 x 1700	130	• EPI00108	• EPI00140	• EPI00172
800 x 400 x 2000	255	• EPI00109	• EPI00141	• EPI00173
1000 x 400 x 2000	205	• EPI00110	• EPI00142	• EPI00174
1200 x 400 x 2000	155	• EPI00111	• EPI00143	• EPI00175
1400 x 400 x 2000	130	• EPI00112	• EPI00144	• EPI00176
800 x 500 x 1700	250	• EPI00113	• EPI00145	• EPI00177
1000 x 500 x 1700	200	• EPI00114	• EPI00146	• EPI00178
1200 x 500 x 1700	150	• EPI00115	• EPI00147	• EPI00179
1400 x 500 x 1700	125	• EPI00116	• EPI00148	• EPI00180
800 x 500 x 2000	250	• EPI00117	• EPI00149	• EPI00181
1000 x 500 x 2000	200	• EPI00118	• EPI00150	• EPI00182
1200 x 500 x 2000	150	• EPI00119	• EPI00151	• EPI00183
1400 x 500 x 2000	125	• EPI00120	• EPI00152	• EPI00184
800 x 600 x 1700	230	• EPI00121	• EPI00153	• EPI00185
1000 x 600 x 1700	180	• EPI00122	• EPI00154	• EPI00186
1200 x 600 x 1700	130	• EPI00123	• EPI00155	• EPI00187
1400 x 600 x 1700	105	• EPI00124	• EPI00156	• EPI00188
800 x 600 x 2000	230	• EPI00125	• EPI00157	• EPI00189
1000 x 600 x 2000	180	• EPI00126	• EPI00158	• EPI00190
1200 x 600 x 2000	130	• EPI00127	• EPI00159	• EPI00191
1400 x 600 x 2000	105	• EPI00128	• EPI00160	• EPI00192

ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO DE 1,5MM DE ESPESOR



SIN OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	5 Niveles	6 Niveles
800 x 300 x 1700	300	EPI00193	EPI00225	EPI00257
1000 x 300 x 1700	250	EPI00194	EPI00226	EPI00258
1200 x 300 x 1700	150	EPI00195	EPI00227	EPI00259
1400 x 300 x 1700	125	EPI00196	EPI00228	EPI00260
800 x 300 x 2000	300	EPI00197	EPI00229	EPI00261
1000 x 300 x 2000	250	EPI00198	EPI00230	EPI00262
1200 x 300 x 2000	150	EPI00199	EPI00231	EPI00263
1400 x 300 x 2000	125	EPI00200	EPI00232	EPI00264
800 x 400 x 1700	275	EPI00201	EPI00233	EPI00265
1000 x 400 x 1700	225	EPI00202	EPI00234	EPI00266
1200 x 400 x 1700	125	EPI00203	EPI00235	EPI00267
1400 x 400 x 1700	100	EPI00204	EPI00236	EPI00268
800 x 400 x 2000	275	EPI00205	EPI00237	EPI00269
1000 x 400 x 2000	225	EPI00206	EPI00238	EPI00270
1200 x 400 x 2000	125	EPI00207	EPI00239	EPI00271
1400 x 400 x 2000	100	EPI00208	EPI00240	EPI00272
800 x 500 x 1700	275	EPI00209	EPI00241	EPI00273
1000 x 500 x 1700	225	EPI00210	EPI00242	EPI00274
1200 x 500 x 1700	125	EPI00211	EPI00243	EPI00275
1400 x 500 x 1700	100	EPI00212	EPI00244	EPI00276
800 x 500 x 2000	275	EPI00213	EPI00245	EPI00277
1000 x 500 x 2000	225	EPI00214	EPI00246	EPI00278
1200 x 500 x 2000	125	EPI00215	EPI00247	EPI00279
1400 x 500 x 2000	100	EPI00216	EPI00248	EPI00280
800 x 600 x 1700	250	EPI00217	EPI00249	EPI00281
1000 x 600 x 1700	200	EPI00218	EPI00250	EPI00282
1200 x 600 x 1700	100	EPI00219	EPI00251	EPI00283
1400 x 600 x 1700	75	EPI00220	EPI00252	EPI00284
800 x 600 x 2000	250	EPI00221	EPI00253	EPI00285
1000 x 600 x 2000	200	EPI00222	EPI00254	EPI00286
1200 x 600 x 2000	100	EPI00223	EPI00255	EPI00287
1400 x 600 x 2000	75	EPI00224	EPI00256	EPI00288



CON OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	5 Niveles	6 Niveles
800 x 300 x 1700	350	EPI00289	EPI00321	EPI00353
1000 x 300 x 1700	300	EPI00290	EPI00322	EPI00354
1200 x 300 x 1700	200	EPI00291	EPI00323	EPI00355
1400 x 300 x 1700	175	EPI00292	EPI00324	EPI00356
800 x 300 x 2000	350	EPI00293	EPI00325	EPI00357
1000 x 300 x 2000	300	EPI00294	EPI00326	EPI00358
1200 x 300 x 2000	200	EPI00295	EPI00327	EPI00359
1400 x 300 x 2000	175	EPI00296	EPI00328	EPI00360
800 x 400 x 1700	325	EPI00297	EPI00329	EPI00361
1000 x 400 x 1700	275	EPI00298	EPI00330	EPI00362
1200 x 400 x 1700	175	EPI00299	EPI00331	EPI00363
1400 x 400 x 1700	150	EPI00300	EPI00332	EPI00364
800 x 400 x 2000	325	EPI00301	EPI00333	EPI00365
1000 x 400 x 2000	275	EPI00302	EPI00334	EPI00366
1200 x 400 x 2000	175	EPI00303	EPI00335	EPI00367
1400 x 400 x 2000	150	EPI00304	EPI00336	EPI00368
800 x 500 x 1700	325	EPI00305	EPI00337	EPI00369
1000 x 500 x 1700	275	EPI00306	EPI00338	EPI00370
1200 x 500 x 1700	175	EPI00307	EPI00339	EPI00371
1400 x 500 x 1700	150	EPI00308	EPI00340	EPI00372
800 x 500 x 2000	325	EPI00309	EPI00341	EPI00373
1000 x 500 x 2000	275	EPI00310	EPI00342	EPI00374
1200 x 500 x 2000	175	EPI00311	EPI00343	EPI00375
1400 x 500 x 2000	150	EPI00312	EPI00344	EPI00376
800 x 600 x 1700	300	EPI00313	EPI00345	EPI00377
1000 x 600 x 1700	250	EPI00314	EPI00346	EPI00378
1200 x 600 x 1700	150	EPI00315	EPI00347	EPI00379
1400 x 600 x 1700	125	EPI00316	EPI00348	EPI00380
800 x 600 x 2000	300	EPI00317	EPI00349	EPI00381
1000 x 600 x 2000	250	EPI00318	EPI00350	EPI00382
1200 x 600 x 2000	150	EPI00319	EPI00351	EPI00383
1400 x 600 x 2000	125	EPI00320	EPI00352	EPI00384

ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES

ESTANTERÍA DE PIE DE ACERO INOXIDABLE

- Fabricada en acero inoxidable.
- Altura de los estantes regulable cada 160 mm, hasta 11 niveles posibles.
- Dos profundidades de estantería disponibles: 400 y 500 mm.
- Altura de estantería disponible: 1800 mm.
- Bandejas disponibles en opciones lisas, perforadas o de polipropileno.
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- Patas regulables en altura para garantizar máxima estabilidad en cualquier superficie.
- Diseñada para un fácil montaje sin usar herramientas.
- Carga máxima por estante: 170 kg.



· Diseñada para un fácil montaje sin usar herramientas



SOPORTES

- Fabricados en tubo de 30 x 30 mm en acero inoxidable con taco regulable.

SOPORTE CENTRAL

Medidas totales (mm)	Código
1800 x 400	• KCC01840
1800 x 500	• KCC01850

SOPORTE LATERAL

Medidas totales (mm)	Código
1800 x 400	• KCL01840
1800 x 500	• KCL01850



PIEZA ANGULAR

- Accesorio en acero inoxidable AISI 304 18/10 para el montaje de estanterías en ángulo.


Medidas totales (mm)	Código
400	• KA000400
500	• KA000500



ESTANTE CON BANDEJAS



· Bandejas de polipropileno



· Bandejas de acero inoxidable lisas



· Bandejas de acero inoxidable perforadas

FONDO 400

Medidas (mm)	Bandejas de polipropileno	Bandejas de acero inoxidable lisas	Bandejas de acero inoxidable perforadas
600 x 400	• K4060003	• K4060002	• K4060001
700 x 400	• K4070003	• K4070002	• K4070001
800 x 400	• K4080003	• K4080002	• K4080001
900 x 400	• K4090003	• K4090002	• K4090001
1000 x 400	• K4100003	• K4100002	• K4100001
1100 x 400	• K4110003	• K4110002	• K4110001
1200 x 400	• K4120003	• K4120002	• K4120001
1300 x 400	• K4130003	• K4130002	• K4130001
1400 x 400	• K4140003	• K4140002	• K4140001
1500 x 400	• K4150003	• K4150002	• K4150001
1600 x 400	• K4160003	• K4160002	• K4160001

FONDO 500

Medidas (mm)	Bandejas de polipropileno	Bandejas de acero inoxidable lisas	Bandejas de acero inoxidable perforadas
600 x 500	• K5060003	• K5060002	• K5060001
700 x 500	• K5070003	• K5070002	• K5070001
800 x 500	• K5080003	• K5080002	• K5080001
900 x 500	• K5090003	• K5090002	• K5090001
1000 x 500	• K5100003	• K5100002	• K5100001
1100 x 500	• K5110003	• K5110002	• K5110001
1200 x 500	• K5120003	• K5120002	• K5120001
1300 x 500	• K5130003	• K5130002	• K5130001
1500 x 500	• K5140003	• K5140002	• K5140001
1400 x 500	• K5150003	• K5150002	• K5150001
1600 x 500	• K5160003	• K5160002	• K5160001

ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES

BANDEJAS



Medidas totales (mm)	Polipropileno	Acero inoxidable lisa	Acero inoxidable perforada
300 x 400	• KP304003	• KP304002	• KP304001
400 x 400	• KP404003	• KP404002	• KP404001
300 x 500	• KP305003	• KP305002	• KP305001
400 x 500	• KP405003	• KP405002	• KP405001

BANCADA

- Para almacenar cajas en lugares donde la normativa sanitaria prohíbe el contacto directo con el suelo.



Medidas totales (mm)	Polipropileno	Acero inoxidable lisa
1060 x 500 x 180	• KB106003	• KB106002
1260 x 500 x 180	• KB126003	• KB126002
1460 x 500 x 180	• KB146003	• KB146002
1660 x 500 x 180	• KB166003	• KB166002

BARRA DE COLGAR PARA ESTANTERÍA

- Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.

Medida (mm)	Código
800	• KBC00800
900	• KBC00900
1000	• KBC01000
1100	• KBC01100
1200	• KBC01200
1300	• KBC01300
1400	• KBC01400
1500	• KBC01500
1600	• KBC01600




RUEDAS

- El pack incluye 4 ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con frenos.

Modelo	Código
Pack 4 ruedas	• KRU00001



COMPOSICIONES BÁSICAS DE ESTANTERÍAS MODULARES




EJEMPLO DE PEDIDO DE ESTANTERÍA:

- Para seleccionar las estanterías modulares solo necesita conocer las dimensiones totales de la cámara.
- En primer lugar, ajustar el largo de la estantería lineal a la longitud X de la cámara.
- Para solicitar el largo de la estantería angular, se ha de descontar de la longitud Y de la cámara el ancho de la estantería lineal.
- En caso de que la cámara tenga radios sanitarios, también se ha de descontarlos de la longitud de la cámara.

Ejemplo de cálculo de presupuesto para estantería angular de acero inoxidable y polipropileno de fondo 400 mm y cuatro niveles, colocada en una cámara frigorífica.


Cámara frigorífica	X=3000	Y=2400
Estantería 4 niveles	lineal (3000)	angular (2400-400=2000)
Código	KIT00087	KIT02077
Medida estantería	2990 mm	1960 mm
PVP (€)		



A-estantería lineal



B-estantería angular




ESTANTERÍAS DE PIE DE ALUMINIO



BANDEJA DE POLIPROPILENO

- Fabricada totalmente en polipropileno alimenticio de alta densidad.
- Incluye 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema de la página 125.
- Fácil montaje.
- Dos anchuras de parrillas: 370 mm y 570 mm.



ANCHO 370 MM

Longitud (mm)	Combinación parrillas	Código
661	2G	• EAB00001
743	3P	• EAB00002
825	2P + 1G	• EAB00003
907	1P + 2G	• EAB00004
989	3G	• EAB00005
1071	3P + 1G	• EAB00006
1235	1P + 3G	• EAB00007
1317	4G	• EAB00008
1399	3P + 2G	• EAB00009
1563	1P + 4G	• EAB00010

ANCHO 570 MM

Longitud (mm)	Combinación parrillas	Código
661	2G	• EAB00011
743	3P	• EAB00012
825	2P + 1G	• EAB00013
907	1P + 2G	• EAB00014
989	3G	• EAB00015
1071	3P + 1G	• EAB00016
1235	1P + 3G	• EAB00017
1317	4G	• EAB00018
1399	3P + 2G	• EAB00019
1563	1P + 4G	• EAB00020

SOPORTE

- Fabricado en dos alturas: 1700 o 2000 mm.
- Cuenta con pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo.
- Mecanizadas para la fijación de estantes cada 150 mm.

ANCHO 370

Altura soporte (mm)	Soporte lateral	Soporte central
1700	• EASL0001	• EASC0001
2000	• EASL0002	• EASC0002

ANCHO 570

Altura soporte (mm)	Soporte lateral	Soporte central
1700	• EASL0003	• EASC0003
2000	• EASL0004	• EASC0004



PIEZA ANGULAR

- Accesorio para el montaje de estantería en ángulo.
- Precio por unidad.

Para modelo	Código
Ancho 370	• EAPA0001
Ancho 570	• EAPA0002



BANCADA

- Diseñada especialmente para cumplir las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otros productos.



ANCHO 370 MM

Medidas totales (mm)	Código
717 x 370 x 250	• EABN0001
799 x 370 x 250	• EABN0002
881 x 370 x 250	• EABN0003
963 x 370 x 250	• EABN0004
1045 x 370 x 250	• EABN0005
1127 x 370 x 250	• EABN0006
1291 x 370 x 250	• EABN0007
1373 x 370 x 250	• EABN0008
1455 x 370 x 250	• EABN0009
1619 x 370 x 250	• EABN0010

ANCHO 570 MM

Medidas totales (mm)	Código
717 x 570 x 250	• EABN0011
799 x 570 x 250	• EABN0012
881 x 570 x 250	• EABN0013
963 x 570 x 250	• EABN0014
1045 x 570 x 250	• EABN0015
1127 x 570 x 250	• EABN0016
1291 x 570 x 250	• EABN0017
1373 x 570 x 250	• EABN0018
1455 x 570 x 250	• EABN0019
1619 x 570 x 250	• EABN0020

ESTANTERÍAS

ESTANTERÍAS DE ALUMINIO LINEALES ALTURA 1700

ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



FONDO 370 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
717	A	EAL00001	EAL00055	EAL00109
799	B	EAL00002	EAL00056	EAL00110
881	C	EAL00003	EAL00057	EAL00111
963	D	EAL00004	EAL00058	EAL00112
1045	E	EAL00005	EAL00059	EAL00113
1127	F	EAL00006	EAL00060	EAL00114
1291	G	EAL00007	EAL00061	EAL00115
1373	H	EAL00008	EAL00062	EAL00116
1455	I	EAL00009	EAL00063	EAL00117
1619	J	EAL00010	EAL00064	EAL00118
1734	2C	EAL00011	EAL00065	EAL00119
1816	C + D	EAL00012	EAL00066	EAL00120
1898	2D	EAL00013	EAL00067	EAL00121
1980	D + E	EAL00014	EAL00068	EAL00122
2062	2E	EAL00015	EAL00069	EAL00123
2144	E + F	EAL00016	EAL00070	EAL00124
2226	2F	EAL00017	EAL00071	EAL00125
2308	E + G	EAL00018	EAL00072	EAL00126
2390	F + G	EAL00019	EAL00073	EAL00127
2472	F + H	EAL00020	EAL00074	EAL00128
2554	2G	EAL00021	EAL00075	EAL00129
2636	G + H	EAL00022	EAL00076	EAL00130
2718	2H	EAL00023	EAL00077	EAL00131
2800	H + I	EAL00024	EAL00078	EAL00132
2882	2I	EAL00025	EAL00079	EAL00133
2964	H + J	EAL00026	EAL00080	EAL00134
3046	I + J	EAL00027	EAL00081	EAL00135
3210	2J	EAL00028	EAL00082	EAL00136
3325	2E + G	EAL00029	EAL00083	EAL00137
3407	E + F + G	EAL00030	EAL00084	EAL00138
3489	2F + G	EAL00031	EAL00085	EAL00139
3571	E + 2G	EAL00032	EAL00086	EAL00140
3653	F + 2G	EAL00033	EAL00087	EAL00141
3735	F + G + H	EAL00034	EAL00088	EAL00142
3817	3G	EAL00035	EAL00089	EAL00143
3899	2G + H	EAL00036	EAL00090	EAL00144
3981	G + 2H	EAL00037	EAL00091	EAL00145
4063	3H	EAL00038	EAL00092	EAL00146
4145	2H + I	EAL00039	EAL00093	EAL00147
4227	H + 2I	EAL00040	EAL00094	EAL00148
4309	3I	EAL00041	EAL00095	EAL00149
4391	H + I + J	EAL00042	EAL00096	EAL00150
4473	2I + J	EAL00043	EAL00097	EAL00151
4555	H + 2J	EAL00044	EAL00098	EAL00152
4637	I + 2J	EAL00045	EAL00099	EAL00153
4801	3J	EAL00046	EAL00100	EAL00154
4916	F + 3G	EAL00047	EAL00101	EAL00155
4998	F + 2G + H	EAL00048	EAL00102	EAL00156
5080	4G	EAL00049	EAL00103	EAL00157
5162	3G + H	EAL00050	EAL00104	EAL00158
5244	2G + 2H	EAL00051	EAL00105	EAL00159
5326	G + 3H	EAL00052	EAL00106	EAL00160
5408	4H	EAL00053	EAL00107	EAL00161
5490	3H + I	EAL00054	EAL00108	EAL00162
5572	2H + 2I	EAL00649	EAL00651	EAL00653
5654	1H + 3I	EAL00650	EAL00652	EAL00654


FONDO 570 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
717	A	EAL00163	EAL00217	EAL00271
799	B	EAL00164	EAL00218	EAL00272
881	C	EAL00165	EAL00219	EAL00273
963	D	EAL00166	EAL00220	EAL00274
1045	E	EAL00167	EAL00221	EAL00275
1127	F	EAL00168	EAL00222	EAL00276
1291	G	EAL00169	EAL00223	EAL00277
1373	H	EAL00170	EAL00224	EAL00278
1455	I	EAL00171	EAL00225	EAL00279
1619	J	EAL00172	EAL00226	EAL00280
1734	2C	EAL00173	EAL00227	EAL00281
1816	C + D	EAL00174	EAL00228	EAL00282
1898	2D	EAL00175	EAL00229	EAL00283
1980	D + E	EAL00176	EAL00230	EAL00284
2062	2E	EAL00177	EAL00231	EAL00285
2144	E + F	EAL00178	EAL00232	EAL00286
2226	2F	EAL00179	EAL00233	EAL00287
2308	E + G	EAL00180	EAL00234	EAL00288
2390	F + G	EAL00181	EAL00235	EAL00289
2472	F + H	EAL00182	EAL00236	EAL00290
2554	2G	EAL00183	EAL00237	EAL00291
2636	G + H	EAL00184	EAL00238	EAL00292
2718	2H	EAL00185	EAL00239	EAL00293
2800	H + I	EAL00186	EAL00240	EAL00294
2882	2I	EAL00187	EAL00241	EAL00295
2964	H + J	EAL00188	EAL00242	EAL00296
3046	I + J	EAL00189	EAL00243	EAL00297
3210	2J	EAL00190	EAL00244	EAL00298
3325	2E + G	EAL00191	EAL00245	EAL00299
3407	E + F + G	EAL00192	EAL00246	EAL00300
3489	2F + G	EAL00193	EAL00247	EAL00301
3571	E + 2G	EAL00194	EAL00248	EAL00302
3653	F + 2G	EAL00195	EAL00249	EAL00303
3735	F + G + H	EAL00196	EAL00250	EAL00304
3817	3G	EAL00197	EAL00251	EAL00305
3899	2G + H	EAL00198	EAL00252	EAL00306
3981	G + 2H	EAL00199	EAL00253	EAL00307
4063	3H	EAL00200	EAL00254	EAL00308
4145	2H + I	EAL00201	EAL00255	EAL00309
4227	H + 2I	EAL00202	EAL00256	EAL00310
4309	3I	EAL00203	EAL00257	EAL00311
4391	H + I + J	EAL00204	EAL00258	EAL00312
4473	2I + J	EAL00205	EAL00259	EAL00313
4555	H + 2J	EAL00206	EAL00260	EAL00314
4637	I + 2J	EAL00207	EAL00261	EAL00315
4801	3J	EAL00208	EAL00262	EAL00316
4916	F + 3G	EAL00209	EAL00263	EAL00317
4998	F + 2G + H	EAL00210	EAL00264	EAL00318
5080	4G	EAL00211	EAL00265	EAL00319
5162	3G + H	EAL00212	EAL00266	EAL00320
5244	2G + 2H	EAL00213	EAL00267	EAL00321
5326	G + 3H	EAL00214	EAL00268	EAL00322
5408	4H	EAL00215	EAL00269	EAL00323
5490	3H + I	EAL00216	EAL00270	EAL00324
5572	2H + 2I	EAL00655	EAL00657	EAL00659
5654	1H + 3I	EAL00656	EAL00658	EAL00660

ESTANTERÍAS

ESTANTERÍAS DE ALUMINIO ANGULARES ALTURA 1700

ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



FONDO 370 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
689	A	EAA00001	EAA00055	EAA00109
771	B	EAA00002	EAA00056	EAA00110
853	C	EAA00003	EAA00057	EAA00111
935	D	EAA00004	EAA00058	EAA00112
1017	E	EAA00005	EAA00059	EAA00113
1099	F	EAA00006	EAA00060	EAA00114
1263	G	EAA00007	EAA00061	EAA00115
1345	H	EAA00008	EAA00062	EAA00116
1427	I	EAA00009	EAA00063	EAA00117
1591	J	EAA00010	EAA00064	EAA00118
1706	2C	EAA00011	EAA00065	EAA00119
1788	C + D	EAA00012	EAA00066	EAA00120
1870	2D	EAA00013	EAA00067	EAA00121
1952	D + E	EAA00014	EAA00068	EAA00122
2034	2E	EAA00015	EAA00069	EAA00123
2116	E + F	EAA00016	EAA00070	EAA00124
2198	2F	EAA00017	EAA00071	EAA00125
2280	E + G	EAA00018	EAA00072	EAA00126
2362	F + G	EAA00019	EAA00073	EAA00127
2444	F + H	EAA00020	EAA00074	EAA00128
2526	2G	EAA00021	EAA00075	EAA00129
2608	G + H	EAA00022	EAA00076	EAA00130
2690	2H	EAA00023	EAA00077	EAA00131
2772	H + I	EAA00024	EAA00078	EAA00132
2854	2I	EAA00025	EAA00079	EAA00133
2936	H + J	EAA00026	EAA00080	EAA00134
3018	I + J	EAA00027	EAA00081	EAA00135
3182	2J	EAA00028	EAA00082	EAA00136
3297	2E + G	EAA00029	EAA00083	EAA00137
3379	E + F + G	EAA00030	EAA00084	EAA00138
3461	2F + G	EAA00031	EAA00085	EAA00139
3543	E + 2G	EAA00032	EAA00086	EAA00140
3625	F + 2G	EAA00033	EAA00087	EAA00141
3707	F + G + H	EAA00034	EAA00088	EAA00142
3789	3G	EAA00035	EAA00089	EAA00143
3871	2G + H	EAA00036	EAA00090	EAA00144
3953	G + 2H	EAA00037	EAA00091	EAA00145
4035	3H	EAA00038	EAA00092	EAA00146
4117	2H + I	EAA00039	EAA00093	EAA00147
4199	H + 2I	EAA00040	EAA00094	EAA00148
4281	3I	EAA00041	EAA00095	EAA00149
4363	H + I + J	EAA00042	EAA00096	EAA00150
4445	2I + J	EAA00043	EAA00097	EAA00151
4527	H + 2J	EAA00044	EAA00098	EAA00152
4609	I + 2J	EAA00045	EAA00099	EAA00153
4773	3J	EAA00046	EAA00100	EAA00154
4888	F + 3G	EAA00047	EAA00101	EAA00155
4970	F + 2G + H	EAA00048	EAA00102	EAA00156
5052	4G	EAA00049	EAA00103	EAA00157
5134	3G + H	EAA00050	EAA00104	EAA00158
5216	2G + 2H	EAA00051	EAA00105	EAA00159
5298	G + 3H	EAA00052	EAA00106	EAA00160
5380	4H	EAA00053	EAA00107	EAA00161
5462	3H + I	EAA00054	EAA00108	EAA00162
5544	2H + 2I	EAA00649	EAA00651	EAA00653
5626	1H + 3I	EAA00650	EAA00652	EAA00654

FONDO 570 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
689	A	●EAA00163	●EAA00217	●EAA00271
771	B	●EAA00164	●EAA00218	●EAA00272
853	C	●EAA00165	●EAA00219	●EAA00273
935	D	●EAA00166	●EAA00220	●EAA00274
1017	E	●EAA00167	●EAA00221	●EAA00275
1099	F	●EAA00168	●EAA00222	●EAA00276
1263	G	●EAA00169	●EAA00223	●EAA00277
1345	H	●EAA00170	●EAA00224	●EAA00278
1427	I	●EAA00171	●EAA00225	●EAA00279
1591	J	●EAA00172	●EAA00226	●EAA00280
1706	2C	●EAA00173	●EAA00227	●EAA00281
1788	C + D	●EAA00174	●EAA00228	●EAA00282
1870	2D	●EAA00175	●EAA00229	●EAA00283
1952	D + E	●EAA00176	●EAA00230	●EAA00284
2034	2E	●EAA00177	●EAA00231	●EAA00285
2116	E + F	●EAA00178	●EAA00232	●EAA00286
2198	2F	●EAA00179	●EAA00233	●EAA00287
2280	E + G	●EAA00180	●EAA00234	●EAA00288
2362	F + G	●EAA00181	●EAA00235	●EAA00289
2444	F+ H	●EAA00182	●EAA00236	●EAA00290
2526	2G	●EAA00183	●EAA00237	●EAA00291
2608	G + H	●EAA00184	●EAA00238	●EAA00292
2690	2H	●EAA00185	●EAA00239	●EAA00293
2772	H + I	●EAA00186	●EAA00240	●EAA00294
2854	2I	●EAA00187	●EAA00241	●EAA00295
2936	H + J	●EAA00188	●EAA00242	●EAA00296
3018	I + J	●EAA00189	●EAA00243	●EAA00297
3182	2J	●EAA00190	●EAA00244	●EAA00298
3297	2E + G	●EAA00191	●EAA00245	●EAA00299
3379	E + F + G	●EAA00192	●EAA00246	●EAA00300
3461	2F + G	●EAA00193	●EAA00247	●EAA00301
3543	E + 2G	●EAA00194	●EAA00248	●EAA00302
3625	F + 2G	●EAA00195	●EAA00249	●EAA00303
3707	F + G + H	●EAA00196	●EAA00250	●EAA00304
3789	3G	●EAA00197	●EAA00251	●EAA00305
3871	2G + H	●EAA00198	●EAA00252	●EAA00306
3953	G + 2H	●EAA00199	●EAA00253	●EAA00307
4035	3H	●EAA00200	●EAA00254	●EAA00308
4117	2H + I	●EAA00201	●EAA00255	●EAA00309
4199	H + 2I	●EAA00202	●EAA00256	●EAA00310
4281	3I	●EAA00203	●EAA00257	●EAA00311
4363	H + I + J	●EAA00204	●EAA00258	●EAA00312
4445	2I + J	●EAA00205	●EAA00259	●EAA00313
4527	H + 2J	●EAA00206	●EAA00260	●EAA00314
4609	I + 2J	●EAA00207	●EAA00261	●EAA00315
4773	3J	●EAA00208	●EAA00262	●EAA00316
4888	F + 3G	●EAA00209	●EAA00263	●EAA00317
4970	F + 2G + H	●EAA00210	●EAA00264	●EAA00318
5052	4G	●EAA00211	●EAA00265	●EAA00319
5134	3G + H	●EAA00212	●EAA00266	●EAA00320
5216	2G + 2H	●EAA00213	●EAA00267	●EAA00321
5298	G + 3H	●EAA00214	●EAA00268	●EAA00322
5380	4H	●EAA00215	●EAA00269	●EAA00323
5462	3H + I	●EAA00216	●EAA00270	●EAA00324
5544	2H + 2I	●EAA00655	●EAA00657	●EAA00659
5626	1H + 3I	●EAA00656	●EAA00658	●EAA00660

ESTANTERÍAS

ESTANTERÍAS DE ALUMINIO LINEALES ALTURA 2000


ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



ESTANTERÍAS

ESTANTERÍAS DE ALUMINIO ANGULARES ALTURA 2000

ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



FONDO 370 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
717	A	EAL00325	EAL00379	EAL00433
799	B	EAL00326	EAL00380	EAL00434
881	C	EAL00327	EAL00381	EAL00435
963	D	EAL00328	EAL00382	EAL00436
1045	E	EAL00329	EAL00383	EAL00437
1127	F	EAL00330	EAL00384	EAL00438
1291	G	EAL00331	EAL00385	EAL00439
1373	H	EAL00332	EAL00386	EAL00440
1455	I	EAL00333	EAL00387	EAL00441
1619	J	EAL00334	EAL00388	EAL00442
1734	2C	EAL00335	EAL00389	EAL00443
1816	C + D	EAL00336	EAL00390	EAL00444
1898	2D	EAL00337	EAL00391	EAL00445
1980	D + E	EAL00338	EAL00392	EAL00446
2062	2E	EAL00339	EAL00393	EAL00447
2144	E + F	EAL00340	EAL00394	EAL00448
2226	2F	EAL00341	EAL00395	EAL00449
2308	E + G	EAL00342	EAL00396	EAL00450
2390	F + G	EAL00343	EAL00397	EAL00451
2472	F + H	EAL00344	EAL00398	EAL00452
2554	2G	EAL00345	EAL00399	EAL00453
2636	G + H	EAL00346	EAL00400	EAL00454
2718	2H	EAL00347	EAL00401	EAL00455
2800	H + I	EAL00348	EAL00402	EAL00456
2882	2I	EAL00349	EAL00403	EAL00457
2964	H + J	EAL00350	EAL00404	EAL00458
3046	I + J	EAL00351	EAL00405	EAL00459
3210	2J	EAL00352	EAL00406	EAL00460
3325	2E + G	EAL00353	EAL00407	EAL00461
3407	E + F + G	EAL00354	EAL00408	EAL00462
3489	2F + G	EAL00355	EAL00409	EAL00463
3571	E + 2G	EAL00356	EAL00410	EAL00464
3653	F + 2G	EAL00357	EAL00411	EAL00465
3735	F + G + H	EAL00358	EAL00412	EAL00466
3817	3G	EAL00359	EAL00413	EAL00467
3899	2G + H	EAL00360	EAL00414	EAL00468
3981	G + 2H	EAL00361	EAL00415	EAL00469
4063	3H	EAL00362	EAL00416	EAL00470
4145	2H + I	EAL00363	EAL00417	EAL00471
4227	H + 2I	EAL00364	EAL00418	EAL00472
4309	3I	EAL00365	EAL00419	EAL00473
4391	H + I + J	EAL00366	EAL00420	EAL00474
4473	2I + J	EAL00367	EAL00421	EAL00475
4555	H + 2J	EAL00368	EAL00422	EAL00476
4637	I + 2J	EAL00369	EAL00423	EAL00477
4801	3J	EAL00370	EAL00424	EAL00478
4916	F + 3G	EAL00371	EAL00425	EAL00479
4998	F + 2G + H	EAL00372	EAL00426	EAL00480
5080	4G	EAL00373	EAL00427	EAL00481
5162	3G + H	EAL00374	EAL00428	EAL00482
5244	2G + 2H	EAL00375	EAL00429	EAL00483
5326	G + 3H	EAL00376	EAL00430	EAL00484
5408	4H	EAL00377	EAL00431	EAL00485
5490	3H + I	EAL00378	EAL00432	EAL00486
5572	2H + 2I	EAL00661	EAL00663	EAL00665
5654	1H + 3I	EAL00662	EAL00664	EAL00666

FONDO 570 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
717	A	EAL00487	EAL00541	EAL00595
799	B	EAL00488	EAL00542	EAL00596
881	C	EAL00489	EAL00543	EAL00597
963	D	EAL00490	EAL00544	EAL00598
1045	E	EAL00491	EAL00545	EAL00599
1127	F	EAL00492	EAL00546	EAL00600
1291	G	EAL00493	EAL00547	EAL00601
1373	H	EAL00494	EAL00548	EAL00602
1455	I	EAL00495	EAL00549	EAL00603
1619	J	EAL00496	EAL00550	EAL00604
1734	2C	EAL00497	EAL00551	EAL00605
1816	C + D	EAL00498	EAL00552	EAL00606
1898	2D	EAL00499	EAL00553	EAL00607
1980	D + E	EAL00500	EAL00554	EAL00608
2062	2E	EAL00501	EAL00555	EAL00609
2144	E + F	EAL00502	EAL00556	EAL00610
2226	2F	EAL00503	EAL00557	EAL00611
2308	E + G	EAL00504	EAL00558	EAL00612
2390	F + G	EAL00505	EAL00559	EAL00613
2472	F + H	EAL00506	EAL00560	EAL00614
2554	2G	EAL00507	EAL00561	EAL00615
2636	G + H	EAL00508	EAL00562	EAL00616
2718	2H	EAL00509	EAL00563	EAL00617
2800	H + I	EAL00510	EAL00564	EAL00618
2882	2I	EAL00511	EAL00565	EAL00619
2964	H + J	EAL00512	EAL00566	EAL00620
3046	I + J	EAL00513	EAL00567	EAL00621
3210	2J	EAL00514	EAL00568	EAL00622
3325	2E + G	EAL00515	EAL00569	EAL00623
3407	E + F + G	EAL00516	EAL00570	EAL00624
3489	2F + G	EAL00517	EAL00571	EAL00625
3571	E + 2G	EAL00518	EAL00572	EAL00626
3653	F + 2G	EAL00519	EAL00573	EAL00627
3735	F + G + H	EAL00520	EAL00574	EAL00628
3817	3G	EAL00521	EAL00575	EAL00629
3899	2G + H	EAL00522	EAL00576	EAL00630
3981	G + 2H	EAL00523	EAL00577	EAL00631
4063	3H	EAL00524	EAL00578	EAL00632
4145	2H + I	EAL00525	EAL00579	EAL00633
4227	H + 2I	EAL00526	EAL00580	EAL00634
4309	3I	EAL00527	EAL00581	EAL00635
4391	H + I + J	EAL00528	EAL00582	EAL00636
4473	2I + J	EAL00529	EAL00583	EAL00637
4555	H + 2J	EAL00530	EAL00584	EAL00638
4637	I + 2J	EAL00531	EAL00585	EAL00639
4801	3J	EAL00532	EAL00586	EAL00640
4916	F + 3G	EAL00533	EAL00587	EAL00641
4998	F + 2G + H	EAL00534	EAL00588	EAL00642
5080	4G	EAL00535	EAL00589	EAL00643
5162	3G + H	EAL00536	EAL00590	EAL00644
5244	2G + 2H	EAL00537	EAL00591	EAL00645
5326	G + 3H	EAL00538	EAL00592	EAL00646
5408	4H	EAL00539	EAL00593	EAL00647
5490	3H + I	EAL00540	EAL00594	EAL00648
5572	2H + 2I	EAL00667	EAL00669	EAL00671
5654	1H + 3I	EAL00668	EAL00670	EAL00672

FONDO 370 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
689	A	EAA00325	EAA00379	EAA00433
771	B	EAA00326	EAA00380	EAA00434
853	C	EAA00327	EAA00381	EAA00435
935	D	EAA00328	EAA00382	EAA00436
1017	E	EAA00329	EAA00383	EAA00437
1099	F	EAA00330	EAA00384	EAA00438
1263	G	EAA00331	EAA00385	EAA00439
1345	H	EAA00332	EAA00386	EAA00440
1427	I	EAA00333	EAA00387	EAA00441
1591	J	EAA00334	EAA00388	EAA00442
1706	2C	EAA00335	EAA00389	EAA00443
1788	C + D	EAA00336	EAA00390	EAA00444
1870	2D	EAA00337	EAA00391	EAA00445
1952	D + E	EAA00338	EAA00392	EAA00446
2034	2E	EAA00339	EAA00393	EAA00447
2116	E + F	EAA00340	EAA00394	EAA00448
2198	2F	EAA00341	EAA00395	EAA00449
2280	E + G	EAA00342	EAA00396	EAA00450
2362	F + G	EAA00343	EAA00397	EAA00451
2444	F + H	EAA00344	EAA00398	EAA00452
2526	2G	EAA00345	EAA00399	EAA00453
2608	G + H	EAA00346	EAA00400	EAA00454
2690	2H	EAA00347	EAA00401	EAA00455
2772	H + I	EAA00348	EAA00402	EAA00456
2854	2I	EAA00349	EAA00403	EAA00457
2936	H + J	EAA00350	EAA00404	EAA00458
3018	I + J	EAA00351	EAA00405	EAA00459
3182	2J	EAA00352	EAA00406	EAA00460
3297	2E + G	EAA00353	EAA00407	EAA00461
3379	E + F + G	EAA00354	EAA00408	EAA00462
3461	2F + G	EAA00355	EAA00409	EAA00463
3543	E + 2G	EAA00356	EAA00410	EAA00464
3625	F + 2G	EAA00357	EAA00411	EAA00465
3707	F + G + H	EAA00358	EAA00412	EAA00466
3789	3G	EAA00359	EAA00413	EAA00467
3871	2G + H	EAA00360	EAA00414	EAA00468
3953	G + 2H	EAA00361	EAA00415	EAA00469
4035	3H	EAA00362	EAA00416	EAA00470
4117	2H + I	EAA00363	EAA00417	EAA00471
4199	H + 2I	EAA00364	EAA00418	EAA00472
4281	3I	EAA00365	EAA00419	EAA00473
4363	H + I + J	EAA00366	EAA00420	EAA00474
4445	2I + J	EAA00367	EAA00421	EAA00475
4527	H + 2J	EAA00368	EAA00422	EAA00476
4609	I + 2J	EAA00369	EAA00423	EAA00477
4773	3J	EAA00370	EAA00424	EAA00478
4888	F + 3G	EAA00371	EAA00425	EAA00479
4970	F + 2G + H	EAA00372	EAA00426	EAA00480
5052	4G	EAA00373	EAA00427	EAA00481
5134	3G + H	EAA00374	EAA00428	EAA00482
5216	2G + 2H	EAA00375	EAA00429	EAA00483
5298	G + 3H	EAA00376	EAA00430	EAA00484
5380	4H	EAA00377	EAA00431	EAA00485
5462	3H + I	EAA00378	EAA00432	EAA00486
5544	2H + 2I	EAA00661	EAA00663	EAA00665
5626	1H + 3I	EAA00662	EAA00664	EAA00666

FONDO 570 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
689	A	●EAA00487	●EAA00541	●EAA00595
771	B	●EAA00488	●EAA00542	●EAA00596
853	C	●EAA00489	●EAA00543	●EAA00597
935	D	●EAA00490	●EAA00544	●EAA00598
1017	E	●EAA00491	●EAA00545	●EAA00599
1099	F	●EAA00492	●EAA00546	●EAA00600
1263	G	●EAA00493	●EAA00547	●EAA00601
1345	H	●EAA00494	●EAA00548	●EAA00602
1427	I	●EAA00495	●EAA00549	●EAA00603
1591	J	●EAA00496	●EAA00550	●EAA00604
1706	2C	●EAA00497	●EAA00551	●EAA00605
1788	C + D	●EAA00498	●EAA00552	●EAA00606
1870	2D	●EAA00499	●EAA00553	●EAA00607
1952	D + E	●EAA00500	●EAA00554	●EAA00608
2034	2E	●EAA00501	●EAA00555	●EAA00609
2116	E + F	●EAA00502	●EAA00556	●EAA00610
2198	2F	●EAA00503	●EAA00557	●EAA00611
2280	E + G	●EAA00504	●EAA00558	●EAA00612
2362	F + G	●EAA00505	●EAA00559	●EAA00613
2444	F+ H	●EAA00506	●EAA00560	●EAA00614
2526	2G	●EAA00507	●EAA00561	●EAA00615
2608	G + H	●EAA00508	●EAA00562	●EAA00616
2690	2H	●EAA00509	●EAA00563	●EAA00617
2772	H + I	●EAA00510	●EAA00564	●EAA00618
2854	2I	●EAA00511	●EAA00565	●EAA00619
2936	H + J	●EAA00512	●EAA00566	●EAA00620
3018	I + J	●EAA00513	●EAA00567	●EAA00621
3182	2J	●EAA00514	●EAA00568	●EAA00622
3297	2E + G	●EAA00515	●EAA00569	●EAA00623
3379	E + F + G	●EAA00516	●EAA00570	●EAA00624
3461	2F + G	●EAA00517	●EAA00571	●EAA00625
3543	E + 2G	●EAA00518	●EAA00572	●EAA00626
3625	F + 2G	●EAA00519	●EAA00573	●EAA00627
3707	F + G + H	●EAA00520	●EAA00574	●EAA00628
3789	3G	●EAA00521	●EAA00575	●EAA00629
3871	2G + H	●EAA00522	●EAA00576	●EAA00630
3953	G + 2H	●EAA00523	●EAA00577	●EAA00631
4035	3H	●EAA00524	●EAA00578	●EAA00632
4117	2H + I	●EAA00525	●EAA00579	●EAA00633
4199	H + 2I	●EAA00526	●EAA00580	●EAA00634
4281	3I	●EAA00527	●EAA00581	●EAA00635
4363	H + I + J	●EAA00528	●EAA00582	●EAA00636
4445	2I + J	●EAA00529	●EAA00583	●EAA00637
4527	H + 2J	●EAA00530	●EAA00584	●EAA00638
4609	I + 2J	●EAA00531	●EAA00585	●EAA00639
4773	3J	●EAA00532	●EAA00586	●EAA00640
4888	F + 3G	●EAA00533	●EAA00587	●EAA00641
4970	F + 2G + H	●EAA00534	●EAA00588	●EAA00642
5052	4G	●EAA00535	●EAA00589	●EAA00643
5134	3G + H	●EAA00536	●EAA00590	●EAA00644
5216	2G + 2H	●EAA00537	●EAA00591	●EAA00645
5298	G + 3H	●EAA00538	●EAA00592	●EAA00646
5380	4H	●EAA00539	●EAA00593	●EAA00647
5462	3H + I	●EAA00540	●EAA00594	●EAA00648
5544	2H + 2I	●EAA00667	●EAA00669	●EAA00671
5626	1H + 3I	●EAA00668	●EAA00670	●EAA00672



CARRO DE SERVICIO

- Su gran robustez permite el transporte de grandes cargas.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 mediante embutición y perfil perimetral plegado.
 - Estantes muy robustos.
 - Carga máxima repartida por estante de 75 kg, con una carga máxima total de 200 kg.
 - 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.



2 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	Carro desmontado
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260401	• FD260401
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260402	• FD260402
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260403	• FD260403

3 ESTANTES

Medidas total (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	Carro desmontado
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260404	• FD260404
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260405	• FD260405
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260406	• FD260406

4 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado
995 x 595 x 1250	900 x 500	• F0260407
1095 x 695 x 1250	1000 x 600	• F0260408

ACCESORIOS PARA CARRO DE SERVICIO

- Fácil instalación en los carros de servicio sin necesidad de herramientas.
- Soporte de acero inoxidable.
- Soporte para recipiente Gastronorm 1/3 de 200 mm.
- Cubeta Gastronorm 1/3 de 200 mm no incluida.



SOPORTE PARA RECIPIENTE GASTRONORM

Modelo	Código
Soporte	• F0260207
Cubeta	• RGN13200



SOPORTE PARA BOLSA DE DESPERDICIOS

Para carro	Medidas totales (mm)	Código
Ancho 595	527 x 285 x 50	• F0260209
Ancho 695	627 x 285 x 50	• F0260201



SOPORTE PARA CESTA

Medidas totales (mm)	Código
525 x 149 x 125	• F0260210
625 x 149 x 125	• F0260202

CARRO DE SERVICIO DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO

- Carro de servicio ligero y resistente.
- Estructura fabricada en aluminio.
 - Estantes robustos y dos asas laterales fabricados en polipropileno inyectado.
 - 4 ruedas giratorias de Ø102 mm, 2 de ellas con freno.
 - **Se suministra montado.**



Medidas totales (mm)	Estantes	Carga máxima por estante	Código
825 x 410 x 850	3	40 Kg	• F0260410
1000 x 495 x 920	3	50 Kg	• F0260411

CARROS DE TRANSPORTE

CARRO REFORZADO PARA GRANDES CARGAS

- Diseñado para el transporte de grandes cargas.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 - Carga máxima de 300 kg.
 - Asa en tubo de Ø 30 mm.
 - 4 ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
 - **Fácil montaje en 3 minutos.**



Medidas totales (mm)	Código
1040 x 640 x 1050	• F0260002

CUBO CON RUEDAS Y TAPA

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- **Se suministra montado.**




TAPA ACCIONADA POR PEDAL		TAPA INDEPENDIENTE	
Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Ruedas	Código
380 Ø x 605	50	2 de Ø 50 mm	• F0260502
450 Ø x 685	95	2 de Ø 50 mm	• F0260505

Ruedas	Código
3 de Ø 50 mm	• F0260501
3 de Ø 50 mm	• F0260504

SOPORTE PARA BOLSA CON PEDAL

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incluye una tira de goma en la parte superior para sujetar la bolsa con seguridad.
- 2 ruedas de Ø60 mm.
- **Se suministra montado.**



Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Código
380 Ø x 850	Hasta 100	• F0260506

ESPESOR 1,5 MM EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Fabricación de encimeras en acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Gran robustez.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

Medida	Código
Hasta 1200 mm	• FESP1512
Hasta 1600 mm	• FESP1516
Hasta 2000 mm	• FESP1520
Hasta 2400 mm	• FESP1524
Hasta 2800 mm	• FESP1528

SOLICITE
NUESTRO

CATÁLOGO ACCESORIOS
GMP

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA PHARMA



A CONTINUACIÓN VEA ALGUNOS
PRODUCTOS DESTACADOS

ACCESORIOS **GMP**

¡SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO!

solpharma@solpharma.com



• Atriles escritorio



• Carros para herramientas



• Contenedores



• Jarras con graduación



• Colección de herramientas GMP



• Sillas de laboratorio



• Cucharones farmacéuticos



• Tamices manuales



• Tomamuestras



• Racks para pallets



• Cestillas



• Soportes de rollos de papel



Solpharma Technologies
Barcelona - Spain
+34 936 222 097
solpharma@solpharma.com
www.solpharma.com

